

blachere®
illumination

SOMMAIRE

1
Collections 2D
20 — 79

2
Volumes & Urbain
80 — 155

3
Guirlandes
156 — 197

4
Décorations
198 — 239

5
Partie Technique
240 — 263

6
Infos décors & contacts
264 — 272

Hauteur · Longueur · Profondeur · Tension · Poids · Nombre de bouteilles recyclées pour un décor · Couleur de print · Couleur de flash

Blachere Illumination Belgique

Z.I. des hauts sarts
Rue de Hermée 225, 4040 Herstal
tel : +32 4 275 02 81

email : info@blachere-illumination.be

Service commercial

Wallonie
William Henning
Romain Meurice

Flandre
Rossano Abbondanzieri
Steven Torfs
Margaux Feneuil

Centres commerciaux
Céline Guadagnano

Crédits photographiques

- Michel Djaoui
- Lionel Moulet
- Jérémie Pitot
- Odile Pascal
- Brice Toul
- Eric Soltan
- Camille Moirenc

Tous droits réservés

Document non contractuel, les dimensions et puissances de nos décors et guirlandes sont données à titre indicatif et peuvent subir, pour raisons techniques toutes modifications. Visuels non contractuels.
Le fait d'apposer le marquage CE sur l'ensemble de nos produits signifie que ceux ci répondent aux exigences des normes de sécurité électrique et de compatibilité électro-magnétique. Tous nos décors et graphismes sont protégés par des dépots INPI et OMPI et par les lois internationales en vigueur sur la propriété industrielle.
Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que se soit, ne peut se faire sans l'autorisation écrite de blachere illumination s.a.s.

Maquette · Design dpt Blachere

Couverture · Design dpt Blachere

Impression · Manufacture d'Histoire Deux-Ponts

get inspired at www.blachere-illumination.com

MANIFESTO

Nous pensons que la lumière illumine bien plus que des villes et des lieux de vie.

Nous croyons en son pouvoir pour émerveiller, éclairer les consciences et raconter de belles histoires. Nous créons et innovons en respectant chaque attente et en soignant chaque détail.

Nous sommes attachés à la qualité de nos produits, au respect de l'environnement et à l'humain. La bienveillance et l'éthique sont au cœur de notre culture et se retrouvent dans chacun de nos projets, partout dans le monde.

Nous sommes Blachere, nous faisons des illuminations depuis 50 ans, avec passion et attention.



LA BELLE HISTOIRE





Tout a commencé en 1973, à Apt, lorsque Jean-Paul Blachère illumine sa première rue.

Les sourires et les visages des habitants lui confirment alors que la lumière a un pouvoir magique hors du commun. Il en fait un métier, une passion, et un savoir-faire unique qu'il transmet avec amour et tradition.

Depuis 50 ans, nous imaginons, créons et produisons en famille les décors et les illuminations de plus de 80 pays dans le monde avec la même émotion qu'au premier jour.

Nous innovons continuellement afin de décorer les villes et les centres commerciaux tout au long de l'année avec des matériaux écoresponsables.

500 collaborateurs en France et à l'étranger œuvrent au quotidien pour sublimer les villes du monde entier.

50th



Où que nos projets nous portent, nous oeuvrons avec la même attention pour illuminer le plus petit village comme la plus grande capitale.

Savoir comprendre et s'adapter aux envies et enjeux d'une ville au Mexique, aux Etats-Unis, à Dubaï ou en Suède.

Grâce aux équipes locales de nos 27 filiales dans le monde, nous respectons les attentes de chaque ville et la culture de chaque pays afin que nos décors soient aussi uniques que pragmatiques.

27 filiales
1000 villes illuminées dans plus de **80** pays
1000 centres commerciaux dans le monde



ILLUMINER LE MONDE ENTIER





THE GLOBAL COMPACT

Lancé en 2000, le Pacte mondial des Nations Unies est la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale.

Blachere Illumination est engagé auprès de l'initiative de responsabilité sociétale du Pacte mondial des Nations Unies et de ses 10 Principes autour des droits de l'homme, des normes du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption.

70 Réseaux locaux
170 Pays
21 000 Participants





LA FONDATION BLACHERE

Notre fondation d'entreprise a été créée en 2004 par Jean-Paul Blachère et soutient la création contemporaine africaine et la promotion des artistes du continent. Dans son centre d'art, elle présente des expositions et accueille des artistes en résidence. Elle organise aussi des ateliers de création en Afrique et en Europe et participe aux grandes biennales africaines, dont celle de Dakar notamment.

LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS

Nous sommes partenaires du Village Préféré des français. Ayant toujours contribué au développement des économies locales et au rayonnement des petites communes, nous sommes heureux d'avoir illuminé Esquelbecq (59) et Lavoûte-Chilhac (43), les communes arrivées en 1re et 2e position de ce concours.

NOS ENGAGEMENTS




Chaudfontaine, Belgium

Blachere Illumination Belgique *a été créée en 2009*. Le siège social de l'entreprise se situe *à Herstal en région wallonne*, une filiale est établie à Zele en région flamande et nous travaillons également avec un partenaire fidèle au Luxembourg.
Ainsi nous sommes capables de r*épondre aux demandes de tous nos clients sur le territoire Belge et Luxembourgeois*.

Nos *ressources internes et le soutien du groupe* nous permettent de mener à bien des projets de grande envergure et de qualité.

Nous livrons des *projets d'illuminations complets*, de la conception créative, à la mise en place et au stockage, que *ce soit à la vente ou à la location*.

Spécialiste de la décoration lumineuse des villes et des centres commerciaux, en Belgique et au Luxembourg
8 commerciaux sur le terrain


Roeselare, Belgium


Hasselt-Quartier Bleu, Belgium

Au total, *8 commerciaux couvrent le territoire* afin de *répondre au mieux aux attentes de nos clients,* que ce soit les villes et les communes ou bien les centres commerciaux.

Nous veillons à gérer la relation client de façon régulière et personnalisée, afin de tisser des liens solides et de comprendre les défis qu'ont à relever les responsables des villes et communes, et des centres commerciaux.

Contact
Blachere Illumination Belgique
Z.I. des hauts sarts
Rue de Hermée 225, 4040 Herstal, Belgique
Tel : +32 4 275 02 81
Email : info@blachere-illumination.be

ILLUMINER LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG


Médiacité, Belgium


Mechelen, Belgium


Liège, Belgium


Mechelen, Belgium



ILLUMINER LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG





Tout débute par un trait de crayon... La création est à la base de tous nos projets.

En France et dans le monde, ***plus de 30 designers*** imaginent nos décors ***avec passion et attention***.

Ils dessinent les ***décors de vos villes et de vos lieux de vie*** en proposant une centaine de nouveautés chaque année pour vous surprendre encore et toujours.

Grâce à nos innovations, nous avons trouvé ***le juste équilibre entre savoir-faire ancestral et industrialisation***.

De la ***ferronnerie d'art au câblage le plus minutieux,*** ce sont ***plus de 7000 décors sur mesure*** qui prennent forme dans nos ateliers chaque année : ***La « Haute Couture » des illuminations.***

En parallèle, nos décors de série issus de nos collections « Prêt à porter » Été et Hiver sont imprimés à base de bouteilles en plastique recyclées grâce à notre parc de 10 imprimantes robot grand format. Déjà ***435 000 pièces écoresponsables*** imprimées depuis 2016.

10 imprimantes Robot Grand Format

5 sites de production

400 personnes dans nos ateliers au niveau international



RELEVER LES DÉFIS ENSEMBLE





L'écoresponsabilité est au coeur de notre stratégie, aujourd'hui plus que jamais et nous réfléchissons sans cesse à des innovations et des matériaux vertueux.
Et même si certains s'inspirent librement de nos idées, nos innovations sont protégées par de nombreux brevets, ainsi que toutes nos créations.

Afin de répondre avec créativité et bon sens aux nouveaux enjeux de sobriété énergétique ainsi qu'aux problématiques écologiques, nous imaginons et produisons des solutions et des outils ingénieux.

Après Bioprint, un matériau recyclable et biodégradable à base de cannes à sucre, nous opérons une transition vers une gamme 100% Recyprint de 450 décors fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées.

50% de nos budgets Recherche&Développement sont consacrés aux innovations écoresponsables.

80% d'aluminium supprimé
sur nos décors 2D.
100% Led basse consommation
depuis **20 ans.**

Nos composants lumineux sont composés à 100% de Led basse consommation depuis 20 ans, ils sont également recyclés après utilisation et tous raccordables avec le système de connexion rapide Octoplus.

En complément de ces structures et matériaux écoresponsables, nous avons imaginé des outils ingénieux pour réduire la consommation d'énergie :

TEMPO, SAVER & MASTER permettent de timer, contrôler et programmer les décors d'une petite ville, comme d'une métropole et faire plus de 50% d'économies d'électricité ! Retrouvez nos produits dans les pages accessoires.

STRUCTURE RECYPRINT (BREVETÉ)
en bouteilles en plastiques recyclées

CADRE EN ALUMINIUM
recyclé

INTERCONNECTIVITÉ
Octoplus et/ou boîtier de pilotage

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES
Normalisés et LEDS+



SOBRIÉTÉ CRÉATIVE

RECYPRINT

Du plastique, aux décors féériques : l'illustration concrète de l'économie circulaire.



500 milliards
de bouteilles sont produites chaque année et beaucoup finissent dans la nature ou les océans.

Chez Blachere, nous avons trouvé la solution pour transformer le PET (polyéthylène téréphtalate) en décors aussi beaux qu'innovants !
Les bouteilles issues du tri sélectif sont triées par couleur, puis broyées en flocons. Les granulés issus de cette transformation sont ensuite injectés dans nos imprimantes 3D pour produire des décors.

Cette méthode concourt à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à éliminer le maximum de bouteilles plastiques sur terre.

Nos innovations sont protégées par un grand nombre de brevets.



Recyprint émet 10 fois moins de CO2 que l'aluminium.

3 000 000 bouteilles déjà recyclées à ce jour en décorations de Noël.

FAIRE DU TRI

un jeu d'enfant.



Sensibiliser les plus jeunes au recyclage est un enjeu de taille auquel nous avons répondu avec créativité et humour. Nous avons fait de cette démarche vitale, un acte collectif ludique et joyeux grâce à des containers en forme d'animaux rigolos.





BIOPRINT

quand la nature nous aide à créer nos décors.



Un matériau révolutionnaire pour créer des structures biodégradables, recyclables et colorées.

Bioprint est issu d'une canne à sucre biosourcée sans OGM transformée en bioéthanol déshydraté dans un laboratoire français. Les granulés sont teints avec des colorants propres et cette matière est ensuite injectée dans nos imprimantes 3D dans nos ateliers, afin de produire des structures biodégradables, recyclables et colorées.
Ce procédé limite les rebuts à la fabrication et permet une recyclabilité totale en circuit court du motif en fin de vie grâce au broyage de la structure. La biodégradation est la décomposition de matières organiques par des micro-organismes présente l'avantage de minimiser les gaz à effet de serre.

Une partie de notre gamme est fabriquée en Bioprint, notamment pour nos volumes et notre gamme Saisons & Urbain

La biodégradation est la décomposition de matières organiques par des micro-organismes, dépourvue d'effet dommageable sur le milieu naturel.

En fin de vie, nos décors présentent une biodégradation lente qui leur permet une exposition prolongée en extérieur sans altération esthétique ni mécanique.

Cette lenteur présente l'avantage de minimiser les gaz à effet de serre résultant de la biodégradation des molécules complexes de notre matériau révolutionnaire.

Le compostage industriel permet d'optimiser la gestion intelligente de cette biomasse mais le recyclage de ce matériau reste la considération la plus écologique à privilégier.

Cet écogeste permet de minimiser la production quotidienne de déchets.



Étapes de décomposition des granulés Bioprint.



NOS COLORIS DISPONIBLES

COLLECTION *DESIGN*













RIALTO
IPL272W
IPL272

1.50m - 1.00m
24W - 5.00kg - 26
FLASH-XLED



RIALTO
IPL272
IPL272W

1.50m - 1.00m
24W - 5.00kg - 26
FLASH-XLED



LINE BANNER
IPL199W
IPL199

2.80m - 0.80m
60W - 10.80kg - 83
FLASH-XLED-STARS



LINE GRAND
IPL201W
IPL201

2.30m - 0.90m
50W - 8.50kg - 67
FLASH-XLED-STARS



LINE DRAPEAU
IPL200W
IPL200

2.00m - 0.90m
50W - 8.50kg - 67
FLASH-XLED-STARS



LINE BANNER
IPL199
IPL199W

2.80m - 0.80m
60W - 10.80kg - 83
FLASH-XLED-STARS



LINE GRAND
IPL201
IPL201W

2.30m - 0.90m
50W - 8.50kg - 67
FLASH-XLED-STARS



LINE DRAPEAU
IPL200
IPL200W

2.00m - 0.90m
50W - 8.50kg - 67
FLASH-XLED-STARS



QUADRILLE CHAIN
ITL161W
ITL161
1.24m - 6.00m
90W - 25.50kg - 116
SLOWFLASH



QUADRILLE ARC
ITL129W
ITL129
1.20m - 4.00m
100W - 18.00kg - 132
STARS-SLOWFLASH



QUADRILLE CURVE
ITL130W
ITL130
1.00m - 3.00m
80W - 15.10kg - 114
STARS-SLOWFLASH



N

QUADRILLE UNIT
ITL291W
ITL291
0.80m - 0.73m
21W - 4.00kg - 46
SLOWFLASH-STARS-XLED



QUADRILLE BANNER
IPL131W
IPL131
2.80m - 0.80m
50W - 9.70kg - 80
STARS-SLOWFLASH



QUADRILLE GRAND
IPL144W
IPL144
3.00m - 1.00m
50W - 10.50kg - 93
STARS-SLOWFLASH-XLED



QUADRILLE
IPL129W
IPL129
2.00m - 0.90m
40W - 7.60kg - 57
STARS-SLOWFLASH



QUADRILLE ROLL
IPL230W
IPL230
1.30m - 1.00m
25W - 5.00kg - 45
XLED - STARS-FLASH



SERENADE
IPL143W
IPL143
1.50m - 0.60m
25W - 3.90kg - 34
STARS-SLOWFLASH-FLASH



QUADRILLE PETIT
IPL130W
IPL130
1.20m - 0.60m
20W - 4.00kg - 33
STARS-SLOWFLASH



QUADRILLE CHAIN
ITL161
ITL161W
1.24m - 6.00m
90W - 25.50kg - 116
XLED-STARS-FLASH



QUADRILLE JF
ITL233
0.80m - 4.50m
105W - 15.10kg - 166
XLED - FLASH - STARS



QUADRILLE ARC
ITL129
ITL129W
1.20m - 4.00m
100W - 18.00kg - 132
STARS-SLOWFLASH



QUADRILLE CURVE
ITL130
ITL130W
1.00m - 3.00m
80W - 15.10kg - 114
STARS-SLOWFLASH
SUR COMMANDE



QUADRILLE UNIT
ITL291
ITL291W
0.80m - 0.73m
217W - 6.00kg - 120
SLOWFLASH-STARS-XLED



QUADRILLE BANNER
IPL131
IPL131W
2.80m - 0.80m
50W - 9.70kg - 80
STARS-SLOWFLASH



QUADRILLE
IPL129
IPL129W
2.00m - 0.90m
40W - 7.60kg - 57
STARS-SLOWFLASH



QUADRILLE ROLL
IPL230
IPL230W
1.30m - 1.00m
25W - 5.00kg - 45
XLED - STARS-FLASH



QUADRILLE GRAND
IPL144
IPL144W
3.00m - 1.00m
50W - 10.50kg - 93
STARS-SLOWFLASH-XLED



QUADRILLE PETIT
IPL130
IPL130W
1.20m - 0.60m
20W - 4.00kg - 33
STARS-SLOWFLASH



LINE VL
VL046
3.00m - 2.00m - 2.00m
210W - 35.40kg - 235
XLED-FLASH



COIMBRA DOUBLE
ITL226W
0.90m - 4.00m
80W - 14.50kg - 111
XLED -FLASH SLOWFLASH



LINE JF
ITL232W
1.00m - 4.00m
120W - 17.00kg - 83
XLED - STARS



JF
ITL009
ITL061
0.90m - 3.50m
80W - 10.90kg - 106



COIMBRA BANNER
IPL202W
2.80m - 0.80m
60W - 12.00kg - 43
FLASH-XLED-SLOWFLASH



COIMBRA PETIT
IPL203W
1.50m - 0.60m
20W - 4.00kg - 22
FLASH



ROMANE
IPL101W
2.30m - 0.70m
50W - 6.60kg - 55
STARS-XLED-SLOWFLASH



LANTERN
TL347W
1.00m - 0.80m
20W - 2.80kg - 183
STARS



COIMBRA
IPL226W
2.00m - 0.90m
40W - 7.00kg - 56
FLASH-XLED-SLOWFLASH



COIMBRA UNIT
ITL218W
1.00m - 1.00m
30W - 3.80kg - 42
XLED - FLASH



COIMBRA ROLL
IPL231W
1.20m - 0.90m
30W - 4.50kg - 36
FLASH-XLED-SLOWFLASH



RITOURNELLE
IPL158W
2.00m - 0.90m
65W - 8.00kg - 54
XLED-SLOWFLASH-FLASH

COLLECTION *CLASSIC*







COLLECTION DUO COLORS®

2 produits en 1 !

Passez votre décor de blanc chaud à blanc pur selon vos envies !



Votre décor peut être soit blanc chaud, soit blanc pur.
En inversant la connectique, obtenez soit un décor blanc pur/flash blanc pur soit un décor blanc chaud/flash blanc chaud.















RHAPSODY DOUBLE
ITL033W
SUR COMMANDE
1.60m - 6.00m
185W - 28.60kg - 235
FLASH



BOLCHOI
ITL077W
1.20m - 6.00m
160W - 25.30kg - 235
XLED-SLOWFLASH



FLORA DOUBLE
ITL135W
1.00m - 6.00m
130W - 26.00kg - 187
STARS-SLOWFLASH



FLORA DOUBLE
ITL135
1.00m - 6.00m
130W - 26.00kg - 187
STARS-SLOWFLASH



FLORA
IPL135W
3.00m - 1.00m
70W - 13.30kg - 94
STARS-SLOWFLASH



LYRE
IPL115W
2.00m - 0.90m
40W - 6.10kg - 63
SLOWFLASH - XLED



FLORA
IPL135
3.00m - 1.00m
70W - 13.30kg - 94
STARS-SLOWFLASH



ASTERIE
IPL110W
IPL110
2.00m - 0.85m
30W - 5.10kg - 60
SLOWFLASH



LIANO
IPL087W
3.00m - 1.00m
95W - 12.80kg - 76
XLED-SLOWFLASH



MAZURKA
IPL031W
2.00m - 0.90m
55W - 7.40kg - 53
XLED-SLOWFLASH



SAMBA
IPL081W
2.25m - 1.30m
45W - 6.90kg - 43
XLED-SLOWFLASH



LIBRETTO
IPL082W
1.20m - 0.60m
30W - 3.50kg - 33
XLED-SLOWFLASH



VERITY
TGL157
2.07m - 1.20m - 1.20m
105W - 25.30kg - 183
FLASH-XLED



CADENCE
ITGL100
1.50m - 1.20m - 1.20m
55W - 17.50kg - 153
SLOWFLASH



NOELIE
ITGL101W
0.95m - 0.90m
20W - 3.80kg - 38
SLOWFLASH

N



VERITY
TGL157W
2.07m - 1.20m - 1.20m
105W - 25.30kg - 183
XLED-FLASH



CAJUN JF
ITL043W
SUR COMMANDE

1.55m - 4.60m
270W - 28.20kg - 175
FLASH



MILO ARC
ITL127W
ITL127
SUR COMMANDE

1.20m - 4.00m
110W - 17.40kg - 116
STARS-FLASH



MILO ARC
ITL127
ITL127W

1.20m - 4.00m
110W - 17.40kg - 116
STAR-FLASH



BOLERO ARC
ITL132W
SUR COMMANDE

1.20m - 4.00m
135W - 19.50kg - 162
XLED-SLOWFLASH



MILO BANNER
IPL128W
IPL128

2.80m - 0.80m
50W - 8.80kg - 43
STARS-FLASH



TWIST
IPL133

1.20m - 0.60m
35W - 3.90kg - 33
SLOWFLASH



ASTERIE
IPL110
IPL110W

2.00m - 0.85m
30W - 5.10kg - 60
SLOWFLASH



MILO
IPL127W
IPL127

2.00m - 0.90m
50W - 7.20kg - 41
STARS-FLASH



MILO BANNER
IPL128
IPL128W

2.80m - 0.80m
50W - 8.80kg - 43
STARS-FLASH



BOLERO
IPL108W

2.30m - 0.90m
65W - 8.10kg - 70
XLED-SLOWFLASH



CAJUN
IPL132

2.30m - 0.70m
55W - 9.00kg - 70
SLOWFLASH



MILO
IPL127
IPL127W

2.00m - 0.90m
50W - 7.20kg - 41
STARS-FLASH

Joyeuses Fêtes



JF
ITL061
ITL009

0.90m - 3.50m
80W - 10.80kg - 106



EWAN
ITL166B
ITL166R
ITL166W
SUR COMMANDE

1.00m - 3.00m
70W - 11.10kg - 98
XLED-SLOWFLASH-FLASH



EWAN
ITL166R
ITL166B
ITL166W

1.00m - 3.00m
70W - 11.10kg - 98
XLED-SLOWFLASH-FLASH

EWAN
ITL166W
ITL166R
ITL166B

1.00m - 3.00m
70W - 11.10kg - 98
XLED-FLASH



JUPITER
IPL147B
IPL147W

3.50m - 1.00m
55W - 12.00kg - 98
XLED-SLOWFLASH



HALLEY
IPL148B
IPL148W
IPL148R

3.00m - 1.00m
70W - 10.00kg - 68
XLED-SLOW-FLASH



RUSSEL
IPL146B
IPL146R
IPL146W

2.30m - 0.90m
55W - 7.20kg - 74
SLOWFLASH-XLED



HALLEY
IPL148R
IPL148B
IPL148W

3.00m - 1.00m
70W - 10.00kg - 68
XLED-SLOWFLASH-FLASH



JUPITER
IPL147W
IPL147B
SUR COMMANDE

3.50m - 1.00m
55W - 12.00kg - 98
XLED-FLASH



HALLEY
IPL148W
IPL148B
IPL148R
SUR COMMANDE

3.00m - 1.00m
70W - 10.00kg - 68
XLED-FLASH



RUSSEL
IPL146W
IPL146B
IPL146R

2.30m - 0.90m
55W - 7.20kg - 74
XLED-FLASH



RUSSEL
IPL146R
IPL146W
IPL146B
SUR COMMANDE

2.30m - 0.90m
55W - 7.20kg - 74
SLOWFLASH-XLED



CLELIA DOUBLE
ITL120
ITL120W
ITL120R
ITL120B

1.00m - 6.00m
115W - 23.40kg - 179
SLOWFLASH



CLELIA DOUBLE
ITL120W
ITL120R
ITL120B
ITL120

1.00m - 6.00m
115W - 23.40kg - 179
SLOWFLASH



CLELIA DOUBLE
ITL120R
ITL120B
ITL120W
ITL120

1.00m - 6.00m
115W - 23.40kg - 179
SLOWFLASH



CLELIA DOUBLE
ITL120B
ITL120R
ITL120W
ITL120

SUR COMMANDE

1.00m - 6.00m
115W - 23.40kg - 179
SLOWFLASH



CLELIA
IPL120
IPL120W
IPL120R
IPL120B

3.00m - 1.00m
60W - 11.20kg - 90
SLOWFLASH



CLELIA
IPL120R
IPL120
IPL120W
IPL120B

3.00m - 1.00m
60W - 11.20kg - 90
SLOWFLASH



TIVANO
PL250W
PL250B
PL250

1.77m - 0.92m
24W - 4.60kg
STARS-FLASH



TIVANO
PL250B
PL250
PL250W

1.77m - 0.92m
24W - 4.60kg
STARS-FLASH



CLELIA
IPL120W
IPL120
IPL120R
IPL120B

3.00m - 1.00m
60W - 11.20kg - 90
SLOWFLASH



CLELIA
IPL120B
IPL120W
IPL120
IPL120R

3.00m - 1.00m
60W - 11.20kg - 90
SLOWFLASH



BOA
PL344
PL344W

0.60m - 0.95m - 0.95m
10W - 5.30kg
FLASH



TIVANO
PL250
PL250W
PL250B

1.77m - 0.92m
24W - 4.60kg
STARS-FLASH

COLLECTION *ALTO*











N

ROMAN CURVE
ITL262W
ITL262
ITL262B

◆ 1.00m - ◆ 4.00m
ϟ 64W - ▲ 17.00kg - 101
SLOWFLASH-STARS



N

ROMAN CURVE
ITL262
ITL262W
ITL262B

SUR COMMANDE

◆ 1.00m - ◆ 4.00m
ϟ 64W - ▲ 17.00kg - 101
SLOWFLASH-STARS



N

ROMAN CURVE
ITL262B
ITL262
ITL262W

◆ 1.00m - ◆ 4.00m
ϟ 64W - ▲ 17.00kg - 101
SLOWFLASH-STARS



N

ROMAN UNIT
ITL261W
ITL261
ITL261B

◆ 1.00m - ◆ 0.86m
ϟ 21W - ▲ 5.00kg - 18
SLOWFLASH-STARS



N

ROMAN UNIT
ITL261
ITL261B
ITL261W

SUR COMMANDE

◆ 1.00m - ◆ 0.86m
ϟ 21W - ▲ 5.00kg - 18
SLOWFLASH-STARS



N

ROMAN UNIT
ITL261B
ITL261W
ITL261

◆ 1.00m - ◆ 0.86m
ϟ 21W - ▲ 5.00kg - 18
SLOWFLASH-STARS



N

ROMAN BANNER
IPL257
IPL257B
IPL257W

SUR COMMANDE

◆ 2.80m - ◆ 0.80m
ϟ 41W - ▲ 9.00kg - 43
SLOWFLASH-STARS



N

ROMAN BANNER
IPL257W
IPL257
IPL257B

◆ 2.80m - ◆ 0.80m
ϟ 41W - ▲ 9.00kg - 43
SLOWFLASH-STARS



N

ROMAN BANNER
IPL257B
IPL257W
IPL257

◆ 2.80m - ◆ 0.80m
ϟ 41W - ▲ 9.00kg - 43
SLOWFLASH-STARS



N

ROMAN
IPL258
IPL258B
IPL258W

SUR COMMANDE

◆ 2.00m - ◆ 0.90m
ϟ 42W - ▲ 8.00kg - 48
SLOWFLASH-STARS



N

ROMAN
IPL258W
IPL258
IPL258B

◆ 2.00m - ◆ 0.90m
ϟ 42W - ▲ 8.00kg - 48
SLOWFLASH-STARS



N

ROMAN
IPL258B
IPL258W
IPL258

◆ 2.00m - ◆ 0.90m
ϟ 42W - ▲ 8.00kg - 48
SLOWFLASH-STARS



N

ROMAN PETIT
IPL259
IPL259W

◆ 1.20m - ◆ 0.60m
ϟ 14W - ▲ 3.00kg - 24
SLOWFLASH-STARS-XLED



N

ROMAN PETIT
IPL259W
IPL259

◆ 1.20m - ◆ 0.60m
ϟ 14W - ▲ 3.00kg - 24
SLOWFLASH-STARS-XLED



N

ROMAN ROLL
IPL260W

◆ 1.30m - ◆ 1.00m
ϟ 14W - ▲ 4.00kg
STARS



THORN CHAIN
ITL163

1.24m - 6.00m
115W - 26.50kg - 194
XLED-SLOWFLASH-STARS



VENTURO DOUBLE
ITL160

1.00m - 6.00m
130W - 22.60kg - 197
FLASH



APELIOTE
ITL167

SUR COMMANDE

1.20m - 4.00m
150W - 22.50kg - 166
STARS



ASIA CURVE
ITL126

1.00m - 3.00m
100W - 16.30kg - 201
STARS-SLOWFLASH



VENTURO
IPL160

3.00m - 1.00m
65W - 11.00kg - 99
FLASH



THORN
IPL150

2.00m - 0.90m
40W - 6.00kg - 62
XLED-FLASH



ASIA
IPL126
IPL126W

1.50m - 0.60m
40W - 5.40kg - 62
SLOWFLASH



WILD
IPL149B

2.30m - 0.90m
55W - 7.50kg - 68
SLOWFLASH



ALTHAIR
IPL122

1.50m - 0.70m
30W - 4.20kg - 54
STARS-SLOWFLASH



SERENADE
IPL143
IPL143W

1.50m - 0.60m
25W - 3.90kg - 34
STARS-SLOWFLASH



VENUS DOUBLE
ITL028B
1.00m - 6.00m
150W - 25.30kg - 187
STARS-SLOWFLASH



FOREST
ITL105
1.20m - 5.00m
110W - 24.70kg 214
XLED-STARS-SLOWFLASH



CHARLESTON DOUBLE
ITL035
0.87m - 5.28m
100W - 19.90kg - 147
STARS-FLASH



CHARLESTON
IPL035
2.71m - 0.88m
50W - 10.30kg - 74
STARSFLASH



WOOD
IPL124
2.00m - 0.90m
15W - 5.00kg - 49
SLOWFLASH



TWISTER
IPL070W
IPL070B
IPL070R
2.00m - 0.90m
35W - 6.50kg - 51
STARS-SLOWFLASH



VENUS
IPL028B
3.00m - 1.00m
75W - 12.10kg - 94
STARS-SLOWFLASH



ZEPHYR
IPL075B
IPL075W
2.50m - 0.90m
60W - 8.20kg - 76
XLED-SLOWFLASH



TWISTER
IPL070B
IPL070W
IPL070R
2.00m - 0.90m
35W - 6.50kg - 51
STARS-SLOWFLASH



MIA
ITL102
ITL102W

1.00m - 1.00m
45W - 5.80kg - 73
SLOWFLASH



DENDRA
ITL022
ITL022W

0.97m - 0.85m
30W - 3.00kg - 41



MIA
ITL102W
ITL102

1.00m - 1.00m
45W - 5.80kg - 73
SLOWFLASH



DENDRA
ITL022W
ITL022

0.97m - 0.85m
30W - 3.00kg - 41



GIVRE
ITL020B
ITL020W

0.97m - 0.85m
40W - 4.50kg - 47
SLOWFLASH



LILLY
ITL115
ITL115W

0.48m - 0.42m
16W - 4.00kg - 20



GIVRE
ITL020W
ITL020B

0.97m - 0.85m
40W - 4.50kg - 47
FLASH



LILLY
ITL115W
ITL115

0.48m - 0.42m
16W - 4.00kg - 20



GRAND MIA
ITL101
ITL101W

2.00m - 2.00m
150W - 18.00kg - 216
SLOWFLASH



AIGUILLE
ITL021

1.25m - 1.25m
55W - 4.60kg - 65



GRAND MIA
ITL101W
ITL101

2.00m - 2.00m
150W - 18.00kg - 216
SLOWFLASH



BELLA
TGL139W

1.50m - 1.50m - 1.50m
120W - 18.30kg
FLASH



Transformez facilement n'importe quel décor suspendu en décor poteau, grâce à notre accessoire : **PIX01 (voir p256).**



ALYZE DOUBLE
ITL072W
1.00m - 6.00m
120W - 24.50kg - 203
STARS-XLED-SLOWFLASH



GRAND BLIZZARD
ITL118W
1.00m - 5.00m
135W - 24.00kg - 224
STARS-SLOWFLASH



CASSIOPEE DOUBLE
ITL076W
1.00m - 6.00m
120W - 23.40kg - 187
XLED-SLOWFLASH



JOYEUSES FETES VOLUTUS
ITL059W
1.22m - 4.93m
155W - 23.60kg - 132
FLASH-STARS



BLIZZARD BANNER
IPL117W
2.80m - 0.80m
45W - 10.20kg - 76
SLOWFLASH



BLIZZARD
IPL118W
2.30m - 0.70m
60W - 10.00kg - 100
SLOWFLASH-STARS



CRISTALLIN
IPL084
1.50m - 0.60m
35W - 4.30kg - 35
STARS-SLOWFLASH



BLIZZARD VL
VL045W
3.00m - 2.20m - 2.20m
105W - 29.00kg - 225
XLED-FLASH



ALYZE
IPL072W
3.00m - 1.00m
60W - 12.40kg - 102
STARS-XLED-SLOWFLASH



BOREAL
IPL069
2.30m - 0.90m
60W - 10.30kg - 86
STARS-SLOWFLASH



ASIA
IPL126W
IPL126
1.50m - 0.60m
40W - 5.40kg - 62
SLOWFLASH



ZEPHYR
IPL075W
IPL075B
2.50m - 0.90m
60W - 8.20kg - 176
XLED-SLOWFLASH

COLLECTION *MAGIC*









ASTRAL JF
ITL234W

0.85m - 4.50m
100W - 16.00kg - 109
STARS



ASTRAL CHAIN
ITL227B
ITL227W

1.00m - 4.00m
65W - 15.50kg - 68
STARS -FLASH



ASTRAL CHAIN
ITL227W
ITL227B

1.00m - 4.00m
65W - 11.90kg - 68
STARS -FLASH



ASTRAL BANNER 2.80m - 0.80m
IPL190B
IPL190W
IPL190R
55W - 10.10kg - 67
XLED-STARS-SLOWFLASH
SUR COMMANDE



ASTRAL BANNER 2.80m - 0.80m
IPL190W
IPL190B
IPL190R
55W - 10.10kg - 67
SLOWFLASH-XLED-STARS



ASTRAL BANNER 2.80m - 0.80m
IPL190R
IPL190B
IPL190W
55W - 10.10kg - 67
FLASH-XLED-STARS
SUR COMMANDE



ASTRAL ROLL 1.30m - 1.10m
IPL228B
IPL228W
35W - 6.00kg - 51
STARS-XLED-SLOWFLASH



ASTRAL DRAPEAU 3.00m - 1.00m
IPL189B
IPL189W
IPL189R
65W - 13.50kg - 128
XLED-STARS-SLOWFLASH
SUR COMMANDE



ASTRAL DRAPEAU 3.00m - 1.00m
IPL189W
IPL189R
IPL189B
65W - 13.50kg - 128
XLED - STARS-SLOWFLASH



ASTRAL DRAPEAU 3.00m - 1.00m
IPL189R
IPL189B
IPL189W
65W - 13.50kg - 128
XLED - STARS-SLOWFLASH
SUR COMMANDE



ASTRAL ROLL 1.30m - 1.10m
IPL228W
IPL228B
35W - 6.00kg - 51
STARS-XLED-SLOWFLASH



GRANDE STELLA
ITL094W

1.20m - 6.00m
195W - 26.40kg - 250
XLED-SLOWFLASH



ASTRAL TRAVERSE
ITL191B
ITL191W

0.90m - 4.00m
120W - 20.00kg - 167
STARS-XLED-SLOWFLASH



ASTRAL TRAVERSE
ITL191W
ITL191B

0.90m - 4.00m
120W - 20.00kg - 167
STARS-XLED-SLOWFLASH



LIV CHAIN
ITL162W

1.24m - 6.00m
170W - 27.00kg - 13
XLED-SLOWFLASH-FLASH



ASTRAL
IPL191B
IPL191W
IPL191R

2.00m - 0.90m
60W - 4.30kg - 79
SLOWFLASH-XLED-STARS



ASTRAL
IPL191W
IPL191B
IPL191R

2.00m - 0.90m
60W - 4.30kg - 79
SLOWFLASH-XLED-STARS



ASTRAL
IPL191R
IPL191W
IPL191B

2.00m - 0.90m
60W - 4.30kg - 79
SLOWFLASH-XLED-STARS



LEIA XMAS
ITL109W

1.12m - 1.12m
35W - 4.90kg - 37
SLOWFLASH



CELESTE
IPL042W

3.00m - 0.85m
75W - 10.00kg - 92
FLASH



STELLA
IPL094W

3.00m - 1.00m
70W - 10.80kg - 90
XLED-SLOWFLASH



ANTHARES MM
ITL082W

0.90m - 0.90m
35W - 3.30kg - 37
SLOWFLASH

ANTHARES GM
ITL083W

1.15m - 1.15m
50W - 5.60kg - 47
SLOWFLASH



ORION
ITL025W

1.00m - 1.00m
10W - 1.70kg - 27
FLASH



Transformez facilement n'importe quel décor suspendu en décor poteau, grâce à notre accessoire : **PIX01** **(voir p256).**





N *CLEO*
TL311R
2.10m - 1.81m - 0.51m
18W - 21.00kg
FLASH
SUR COMMANDE



N *CLEO RUBAN*
TL312R
0.80m - 2.00m
45W - 8.00kg
FLASH
SUR COMMANDE



CASSIOPEE
IPL076W
IPL076
3.00m - 1.00m
60W - 12.20kg - 94
XLED-SLOWFLASH



PENELOPE
IPL039
PL039W
2.00m - 0.72m
35W - 5.90kg - 61
SLOWFLASH



CASCADE
IPL151W
2.00m - 0.90m
45W - 7.60kg - 25
SLOWFLASH



MATHILDA
ITL027W
1.00m - 0.70m
25W - 3.10kg - 31
FLASH



CASSIOPEE
IPL076
IPL076W
3.00m - 1.00m
60W - 12.20kg - 94
XLED-SLOWFLASH



PENELOPE
IPL039W
IPL039
2.00m - 0.72m
35W - 5.90kg - 61
FLASH



LIV PETIT
IPL145W
1.20m - 0.60m
25W - 3.70kg - 29
SLOWFLASH



ILIADE
IPL141W
1.00m - 0.70m
25W - 3.40kg - 31
FLASH



Combinaison de TL311W et de plusieurs TL312W.



CLEA
TL311W
2.10m - 1.83m - 0.51m
150W - 22.00kg
FLASH



LILI
IPL043W
IPL043R
1.30m - 0.90m
51W - 4.80kg - 43
FLASH



ALPHA
IPL142R
2.00m - 0.90m
40W - 6.50kg - 42
STARS-SLOWFLASH



RUBAN
TL312W
0.80m - 2.00m
45W - 8.00kg
FLASH



LILI
IPL043R
IPL043W
1.30m - 0.90m
51W - 4.80kg - 43
SLOWFLASH



TWISTER
IPL070R
IPL070B
IPL070W
2.00m - 0.90m
35W - 6.50kg - 51
STARS-SLOWFLASH



Schéma de principe de toutes les suspensions de cette double page :



Vue de face Vue de profil



Transformez facilement n'importe quel décor suspendu en décor poteau, grâce à notre accessoire : **PIX01 (voir p256).**

Référence	Description	Couleur	Hauteur	Largeur	Profondeur	P(W)	Poids
ITGL104	sphere full	○	0.50m	0.50m	0.26m	10W	1.70kg
ITGL104W	sphere full	○	0.50m	0.50m	0.26m	10W	1.70kg
ITGL105	sphere full	○	0.80m	0.80m	0.4m	20W	3.20kg
ITGL105W	sphere full	○	0.80m	0.80m	0.4m	20W	3.20kg
ITGL131	goutte	○	0.80m	0.40m	0.26m	10W	1.80kg
ITGL131W	goutte	○	0.80m	0.40m	0.26m	10W	1.80kg
ITGL102	diams	○	0.60m	0.40m	0.24m	15W	1.50kg
ITGL102W	diams	○	0.60m	0.40m	0.24m	15W	1.50kg

Référence	Description	Couleur	Hauteur	Largeur	Profondeur	P(W)	Poids
ITGL112	star5	○	0.80m	0.80m	0.18m	8W	1.50kg
ITGL112W	star5	○	0.80m	0.80m	0.18m	8W	1.50kg
ITGL111	star7	○	0.80m	0.80m	0.18m	15W	1.90kg
ITGL111W	star7	○	0.80m	0.80m	0.18m	15W	1.90kg



Transformez facilement n'importe quel décor suspendu en décor poteau, grâce à notre accessoire : **PIX01 (voir p256).**

BIO PRINT
by Blachère Illumination



LOVE



ALTO



LANTERNA

Référence	Description	Couleur	Hauteur	Largeur	Profondeur	P(W)	Poids
ITGL117R	love		0.60m	0.60m	0.46m	8W	2.00kg
ITGL130W	lanterna		0.70m	0.70m	0.40m	26W	5.00kg
ITGL141	alto		1.00m	1.00m	0.40m	35W	5.10kg



3D Sphères 3D pliables (pour un stockage optimisé)



ø 0,60m

TGL70LWW
sphere pliable pm
◆ 0,60m - ◆ 0,60m - ◙ 0,60m
ϟ 30W - ☒ 3.9kg
● **TGL70LW**

ø 1,00m

RGB **TGL71LWCL**
sphere pliable mm
◆ 1,00m - ◆ 1,00m - ◙ 1,00m
ϟ 8W - ☒ 15.0kg
● **TGL71LW**
● **TGL71LWW**



ø 1,60m

TGL72LWW
sphere pliable gm
◆ 1,60m - ◆ 1,60m - ◙ 1,60m
ϟ 165W - ☒ 24,8kg
● **TGL72LW**



2D Sphères 2D

ø 0,30m

ITL051W
sphere pm
◆ 0,30m - ◆ 0,80m
ϟ 5W - ☒ 1,0kg
● **ITL051** - ● **ITL051B** - ● **ITL051R**



ø 0,60m

ITL052W
sphere mm
◆ 0,60m - ◆ 0,60m
ϟ 10W - ☒ 1,7kg
● **ITL052** - ● **ITL052B** - ● **ITL052R**

ø 1,00m

ITL053W
sphere gm
◆ 1,00m - ◆ 1,00m
ϟ 20W - ☒ 2.8kg
● **ITL053** - ● **ITL053B** - ● **ITL053R**

COLLECTION *COSY*











N

COSY UNIT
ITL275R

1.00m - 0.80m
14W - 5.00kg - 40
SLOWFLASH

+ 2x GP303W



N

COSY TREE UNIT
ITL278W

0.95m - 0.63m
18W - 5.00kg - 55
SLOWFLASH

+ 2x GP303W



N

COSY STAR UNIT
ITL276R

0.95m - 0.85m
14W - 5.00kg - 38
SLOWFLASH

+ 2x GP303W



N

COSY BALL UNIT
ITL279W

1.00m - 0.75m
18W - 6.00kg - 40
SLOWFLASH

+ 2x GP303W



N

COSY STAR UNIT
ITL276W
ITL276R

0.95m - 0.85m
14W - 5.00kg - 38
SLOWFLASH

N

COSY BALL UNIT
ITL279R
ITL279W

0.95m - 0.78m
18W - 6.00kg - 80
SLOWFLASH

N

COSY ANGEL UNIT
ITL277W

0.95m - 0.85m
14W - 5.00kg - 38
SLOWFLASH

LUCIA
ITL084W

0.85m - 0.70m
20W - 2.20kg - 23
SLOWFLASH



N

COSY PETIT
IPL271R
IPL271W

1.50m - 0.60m
22W - 5.00kg - 28
SLOWFLASH



N

COSY PETIT
IPL271W
IPL271R

1.50m - 0.60m
22W - 5.00kg - 28
SLOWFLASH



N

COSY
IPL270R
IPL270W

2.00m - 0.90m
41W - 8.00kg - 43
SLOWFLASH



N

COSY
IPL270W
IPL270R

2.00m - 0.90m
41W - 8.00kg - 43
SLOWFLASH



N

GRACE DOUBLE
ITL266W

0.90m - 4.00m
105W - 17.00kg - 128
SLOWFLASH-XLED



CALYPSO DOUBLE
ITL113W

0.85m - 4.00m
110W - 15.10kg - 82
SLOWFLASH



ILWAN
ITL165W

1.00m - 3.00m
105W - 15.30kg - 141
XLED-SLOWFLASH



N

GRACE ROLL
IPL268W

1.72m - 1.10m
49W - 10.00kg - 47
SLOWFLASH-XLED



N

GRACE PETIT
IPL265W

1.50m - 0.60m
33W - 6.00kg - 38
SLOWFLASH-XLED



N

GRACE PETIT
IPL266W

2.00m - 0.90m
53W - 9.00kg - 64
SLOWFLASH-XLED



N

GRACE GRAND
IPL267W

3.50m - 1.00m
76W - 15.00kg - 108
SLOWFLASH-XLED



JAVA
GX114LW

1.50m - 1.20m - 1.20m
30W - 27.00kg - 78
FLASH



BAROQUE
TGL169LW

1.40m - 1.18m - 1.18m
135W - 26.00kg - 130
SLOWFLASH



ULYSSE
GX117LW
2.00m - 1.50m - 1.50m
130W - 25.60kg - 11
SLOWFLASH



ACHILLE
GX116LW
0.70m - 0.60m
15W - 3.60kg
SLOWFLASH



AURORA
GX048LW
0.73m - 0.48m - 0.48m
40W - 4.30kg



LUZ
TGL247LW
0.36m - 0.26m - 0.26m
5W - 1.30kg



OLYMPE BANNER
IPL134W
2.80m - 0.80m
50W - 9.70kg - 63
SLOWFLASH



ZOE
IPL114W
2.00m - 0.90m
65W - 8.70kg - 57
SLOWFLASH



BOA
PL344W
PL344
0.60m - 0.95m - 0.95m
10W - 5.30kg
FLASH



STOCKHOLM
TGL158LW
2.43m - 1.00m - 1.00m
70W - 14.50kg
FLASH



NORDIKA 2D - GM
IPL139W
3.00m - 1.20m
40W - 13.60kg - 43
SLOWFLASH



NORDIKA 2D - PM
IPL140W
1.60m - 0.65m
20W - 6.50kg - 21
SLOWFLASH

GAMME SOLAIRE

Des décors variés qui s'adaptent à toutes vos thématiques de décoration et fonctionnent à l'énergie solaire













Ces décors sont équipés uniquement de lucioles LED 24V.

100% autonome

Grâce à nos batteries rechargeables à l'énergie solaire, conciliez illuminations et sobriété énergétique.

Une fois votre décor installé, placez le boîtier solaire correctement orienté (face au soleil), programmez vos heures d'allumage et d'extinction et profitez pleinement de vos décors illuminés.

Détails techniques :
- ***8 à 10h de recharge*** avec un ensoleillement optimal pour ***7h d'allumage***.
- Programmation possible des illuminations pour ***5, 6 ou 7h***.

Saisir la référence du décor + boîtier solaire

PIXSOL2

20W **puissance du panneau**
7,2W **puissance restituée**



Lors de l'installation, orientez selon la meilleure exposition au soleil durant la journée



PERSONNAGES 3D





N *LULU* GX200L
1.60m - 1.41m - 0.67m
16W - 38.00kg
FLASH

BLIZZARD PHOTOBOOTH SOCL42
2.20m - 1.60m - 0.80m
25W - 18.50kg - 142

FROZEN LETTERBOX GX149L
2.00m - 1.10m - 1.10m
49W - 36.00kg - 432
STARS-FLASH



N *GARY* GX250L-A — 2.30m - 2.14m - 1.00m — 46W - 71.00kg

avec détecteur de présence

NOAH GX145L — 3.00m - 2.27m - 1.84m — 54W - 76.00kg - 21 — XLED

NOAH ANIME GX145L-A — 3.00m - 2.27m - 1.84m — 54W - 100.00kg - 21

+ buzzer

SUR COMMANDE



SKATE BEAR GX047L — 2.30m - 1.95m - 1.10m — 30W - 44.00kg

ICE IGLOO GX079L — 1.50m - 2.20m - 2.00m — 64W - 55.00kg - 134 — FLASH

PINGU GX160L — 2.08m - 1.94m - 1.16m — 20W - 31.00kgH



ELIOTT
GX163L
2.80m - 2.02m - 1.25m
20W - 32.00kg
FLASH

FOX
GX147L
2.20m - 1.75m - 1.40m
20W - 37.00kg
FLASH



BABY BEAR
GX206L
1.50m - 1.40m - 1.30m
40W - 30.40kg

WIZZ SANTA
GX164L
2.30m - 3.80m - 1.20m
25W - 66.00kg
FLASH

DADDY BEAR
GX205L
1.50m - 2.20m - 0.70m
22W - 27.00kg

N

RAYMOND
GX249L-A
2.20m - 1.50m - 0.84m
34W - 71.00kg
avec bouton poussoir

RAYMOND
GX249L
2.20m - 1.50m - 0.84m
34W - 55.00kg



WELCOME
GX042L
2.20m - 1.20m - 0.80m
14W - 22.00kg - 29
FLASH

DOUDOU
GX159L
2.10m - 1.94m - 1.19m
28W - 39.50kg
FLASH

N ***LOLLIPOP***
GX265LW
FLASH
2.00m - 1.28m - 1.28m
67W - 28.00kg



N ***YUMMY***
GX262LW
1.60m - 1.30m - 0.30m
36W - 24.00kg - 346
FLASH

N ***MANALA***
GX245LW
1.88m - 1.34m - 0.30m
56W - 29.00kg - 258
FLASH

N ***TRADI PHOTOBOOTH***
SOCL47
2.45m - 1.75m - 0.80m
60W - 81.50kg - 205
FLASH



ASTRAL BOOTH
SOCL43
2.20m - 2.00m - 0.80m
25W - 20.40kg 118

RENNOO
GX093L
2.00m - 1.20m - 0.60m
18W - 52.00kg
FLASH

CUTE RENNOO
GX092L
2.20m - 1.15m - 0.70m
18W - 99.00kg
FLASH

N *ELY*
GX260LW
1.60m - 1.24m - 1.00m
20W - 12.00kg - 67
STARS



2 produits en 1 !
Votre renne peut être soit blanc chaud, soit blanc pur. En inversant la connectique, obtenez soit un décor blanc pur/flash blanc pur soit un décor blanc chaud/ flash blanc chaud.

WIZZ
GX194L
1.20m - 2.30m - 1.20m
79W - 82.00kg - 277
XLED-STARS-FLASH

N *DUO COMETE*
GX118DC
2.60m - 2.18m - 1.20m
42W - 27.40kg
FLASH

VERDE
SL045V
3.00m - 2.25m - 2.25m
180W - 45.50kg - 299
XLED



ED
GX152L
2.00m - 1.48m - 0.85m
12W - 27.50kg
FLASH

TOMMY
GX105L
2.70m - 2.50m - 2.20m
50W - 91.00kg
FLASH

ROY
GX151L
2.00m - 1.00m - 1.00m
17W - 27.00kg
FLASH



Scenette animée son et lumière composée de plusieurs personnages et d'un seul buzzer, disponible sur demande.

JOHNNY GX167L	2.30m - 1.60m - 0.90m 27W - 34.50kg	*SANTA ROCK* GX165L	2.80m - 1.90m - 1.50m 29W - 69.00kg	*LOU* GX166L	2.30m - 2.20m - 2.60m 30W - 66.50kg
JOHNNY GX167L-A *+ buzzer*	2.30m - 1.60m - 0.90m 35W - 69.00kg	*SANTA ROCK* GX165L-A *+ buzzer*	2.80m - 1.90m - 1.50m 37W - 93.00kg	*LOU* GX166L-A *+ buzzer*	2.30m - 2.20m - 2.60m 30W - 101.50kg
SUR COMMANDE		SUR COMMANDE		SUR COMMANDE	



HERA
GX115LW
3.50m - 2.00m - 2.00m
66W - 88.00kg - 453
FLASH

LITTLE TEDDY CHIC
GX087L
2.00m - 2.00m - 1.45m
46W - 54.00kg
FLASH

TRADI BOX
GX261LW
1.90m - 1.23m - 0.66m
76W - 54.00kg - 9
STARS-FLASH



MAX
GX148L
2.20m - 1.80m - 1.37m
33W - 128.50kg
FLASH

DAVE A
SV504A
3.12m - 1.60m - 1.60m
35W - 44.50kg
FLASH

DAVE B
SV504B
3.12m - 1.60m - 1.60m
35W - 44.50kg
FLASH

DAVE C
SV504C
3.12m - 1.60m - 1.60m
35W - 44.50kg
FLASH

MISTER XMAS
GX132L
3.60m - 2.60m - 1.90m
74W - 97.00kg - 35



N ***THEODOR*** GX263L
◆ 2.30m - ◆0.90m - ◪ 0.65m
ϟ 22W - ▲ 31.00kg - ▮ 3
FLASH

N ***BIGS*** GX264LW
◆ 1.60m - ◆1.90m - ◪ 0.80m
ϟ 122W - ▲ 76.00kg - ▮948
FLASH

N ***XMAS TRAIN*** GX102LW
◆ 1.90m - ◆3.55m - ◪ 1.00m
ϟ 124W - ▲ 130.00kg - ▮ 33
FLASH-XLED
SUR COMMANDE

N ***BOX*** GX247L-A
◆ 2.20m - ◆1.70m - ◪ 0.90m
ϟ 236W - ▲ 107.00kg - ▮ 986
STARS-XLED

N ***CIRCUS*** GX267LW
◆ 3.00m - ◆1.80m - ◪ 1.80m
ϟ 248W - ▲ 116.00kg - ▮132
FLASH
SUR COMMANDE

N ***FLASH*** GX193L
◆ 1.25m - ◆2.24m - ◪ 0.98m
ϟ 110W - ▲ 46.00kg
FLASH-XLED-STARS

N ***LOLITA*** GX244L
◆ 2.30m - ◆2.13m - ◪ 1.61m
ϟ 44W - ▲ 70.00kg
FLASH



TEDDY SKI
GX182L

4.00m - 3.36m - 2.60m
146W - 148.00kg - 41
XLED

TEDDY SKI ANIME
GX182L-A

4.00m - 3.36m - 2.60m
186W - 160.00kg - 41
XLED

avec détecteur de présence

SUR COMMANDE



SUGAR
GX248LR

2.00m - 0.80m - 0.80m
8W - 26.00kg
FLASH

CANDY SELFIE
GX153L

1.96m - 1.90m - 1.00m
39W - 59.00kg
STARS-FLASH

KDO
SL038W
SL038R
SL038B

1.30m - 0.90m - 0.90m
20W - 17.50kg - 250

éclairage par projecteurs intégré



PETER GX097L
2.00m - 1.30m - 0.60m
20W - 60.00kg - 5

LETTERBOX GX308L
2.00m - 0.90m - 0.90m
172W - 43.50kg
STARS-FLASH

JOHN GX098L
2.30m - 1.50m - 0.90m
30W - 56.00kg - 5

XMAS BOOTS GX088L
2.70m - 2.45m - 1.40m
157W - 61.20kg - 74
STARS-FLASH



TEDDY CHIC GX086L-A
4.00m - 4.02m - 2.82m
248W - 172.00kg
FLASH
avec détecteur de présence
SUR COMMANDE

TEDDY CHIC GX086L
4.00m - 4.02m - 2.82m
208W - 157.00kg
FLASH
SUR COMMANDE

MISTER SANTA GX133L
2.80m - 1.76m - 1.40m
46W - 125.00kg - 5
FLASH



N *CLEM* GX257LW
1.49m - 1.21m - 0.30m
44W - 21.00kg - 168
FLASH

JOSÉ GX172LW
2.15m - 1.20m - 0.30m
40W - 15.00kg - 57
FLASH

N *ANGEL* GX256LW
1.83m - 1.63m - 0.30m
82W - 27.00kg - 202
FLASH



CLEO GX259LW
1.50m - 1.33m - 0.30m
56W - 20.00kg - 184
FLASH

MANALA GX245LW
1.88m - 1.34m - 0.30m
56W - 29.00kg - 258
FLASH

KRYS GX258LW
1.50m - 1.50m - 0.30m
88W - 35.00kg - 308
FLASH

YUMMY GX262LW
1.60m - 1.30m - 0.30m
36W - 24.00kg - 346
FLASH



XMAS TRAIN GX102L
1.90m - 3.55m - 1.00m
124W - 130.00kg - 33
FLASH-XLED

SUR COMMANDE

RECY TRAIN GX112L
1.95m - 2.00m - 1.51m
79W - 80.00kg - 68
FLASH-XLED

SUR COMMANDE

RECY TRAIN GX112L-UK
1.95m - 2.00m - 1.51m
79W - 80.00kg - 68
FLASH-XLED

SUR COMMANDE

ELY GX260L
1.60m - 1.24m - 1.00m
20W - 12.00kg - 67
STARS

FUNKY PINGOO GX204L
1.60m - 1.20m - 0.60m
15W - 19.00kg



KRYS GX258L
1.50m - 1.50m - 0.30m
88W - 35.00kg - 308
FLASH

WIZZ FROZEN GX195L
1.20m - 2.30m - 1.20m
73W - 82.00kg - 153
XLED-STARS-FLASH

COMETE GX118L
2.60m - 2.18m - 1.20m
14W - 27.40kg

ROMY GX119L
4.50m - 3.00m - 2.45m
29W - 81.00kg - 0

PLAY MAGIC

Joue en réalité augmentée !

Se prendre en photo avec le Père Noël ou jouer avec Charlie la licorne, nos applications de réalité augmentée intègrent des personnages virtuels qui se mêlent à la réalité et suscitent rires et émerveillement.
Enfants et adultes se prennent au jeu avec facilité en quelques clics sur leur smartphone pour vivre une expérience inoubliable qui transforme la réalité en spectacle unique.

Comment ça fonctionne ?

Pour le public, le principe est très simple : Lorsque les utilisateurs s'approchent du drapeau Play Magic, l'application préalablement téléchargée sur leur téléphone, se déverrouille automatiquement leur donnant accès aux jeux.
Ils peuvent par la suite partager leur expérience sur leurs propres réseaux sociaux.
L'application est mise à disposition du public avec votre identité visuelle et un lien vers votre site internet ou vos réseaux sociaux.

Pour la ville :
L'application de jeux vous est proposée sous forme d'abonnement valable sur la période des illuminations, avec mise à jour des jeux chaque année.
Hormis cela, il vous suffit d'installer le drapeau à proximité des illuminations.
Aucun besoin de raccordement, ce drapeau est une façon d'indiquer au public qu'il peut profiter à cet endroit d'un jeu gratuit sur son téléphone.
Le succès de cette application dépend également de votre propre communication via l'affichage urbain dans la ville et sur vos réseaux sociaux.
Nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de votre communication (Réf. ARCOM ci-dessous).

Référence	Description
AR001	Pack Réalité Augmentée 3 jeux (au choix parmi les 7 existants) + 1 Totem
AR002	Pack Réalité Augmentée 5 jeux (au choix parmi les 7 existants) + 1 Totem
ARTOT02	1 Totem supplémentaire
ARCOM	Pack Communication pour Réalité Augmentée (réalisation hors impression d'une affiche, une bannière Web, une image format smartphone)

FR : AR001
EN : AR001-EN
ES : AR001-ES

Jeux disponibles :





BILLY
GX103L
2.70m - 2.90m - 1.35m
81W - 65.50kg - 134
XLED

BILLY ANIME
GX103L-A
2.70m - 2.90m - 1.35m
121W - 78.50kg - 134
INTERACTIVITE-XLED

avec boutons poussoirs

SUR COMMANDE

MARLEY
GX146L
2.30m - 2.60m - 0.70m
20W - 46.50kg
FLASH



SCÉNETTES
à composer

Faites votre choix parmi les personnages ci-dessous pour composer votre scénette.
Tous les motifs présentés sont autoportés sur châssis mais peuvent aussi être déclinés en fixation murale et poteau (sur demande).

- **Je choisis mon cadre :** Boule de Noël ou Cadeau Doré (Réf. de SC014 ou SC015).
- **Je choisis 2 décors et je compose ma scenette :** Rennes, Maison, Sapins, Ange, Traîneau, Flocon, Bonhomme de neige et Paquets Cadeaux (SC016 à SC025). Laissez parler votre imagination !



NORDIKA
& 3D



NORDIKA,
le sapin monumental plus vrai que nature

[Exclusivité Blachere]

Qui n'a jamais rêvé d'un sapin monumental ? Et pourtant, il faut entre 30 et 40 années pour qu'un sapin naturel atteigne la taille de 12m. Afin d'éviter de participer à la déforestation et couper ces majestueux sapins quarantenaires, nous avons inventé NORDIKA.
Pré-illuminés avec animation slowglow, faciles à monter et à entreposer, ils sont les répliques parfaites de leurs cousins naturels, tant par leur conception que leur aspect hyper réaliste, plus vrais que nature.

Écoconception de notre gamme Nordika

Notre démarche environnementale repose sur un principe simple : économiser au moins autant d'émissions de carbone que ce que nous en générons. Pour ce faire, nous utilisons uniquement des matériaux biocompatibles, que nous recyclons en fin de vie. Nous travaillons également à réduire les émissions de CO2 dans notre propre production et celles de nos parties prenantes.



OPTION CIMIER AU CHOIX



BRANCHAGE EFFET SAPIN NATUREL HYPER RÉALISTE



TRONC AVEC HABILLAGE EFFET BOIS



OPTION SOCLE EFFET BOIS

NORDIKA,

La tradition de Noël

La parfaite régularité des branches, ses finitions haute qualité très réalistes et sa taille majestueuse font de sapin un produit incontournable. Vous pourrez personnaliser votre Nordika chaque année et le rendre unique : suspendre des boules de Noël à ses branches, rajouter un cimier de lumière, ou encore l'habiller d'un socle de bois.

nouvelle construction :
8 branches supplémentaires







SUR COMMANDE

Réf	Nom	Hauteur	ø	P(W)	Poids	Nbre d'éléments	Couleur de Led	Nbre de Led
GX081LW-2	sapin Nordika - PM	5,00 m	3,56 m	245 W	263 kg	46	☼	2976 (1488 fixes + 1488 avec animation slowglow)
GX082LW	sapin Nordika - MM	8,00 m	4,70 m	770 W	1 112 kg	107	☼	8664 (4332 fixes + 4332 avec animation slowglow)
GX083LW	sapin Nordika - GM	12,00 m	5,90 m	1870 W	2 750 kg	194	☼	21048 (10524 fixes + 10524 avec animation slowglow)

AUTOPORTÉ
SANS FILIN

SÉCURITÉ
TOTALE 24V

USAGE INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR

POLYETHYLÈNE
RECYCLABLE

PRÉ-ILLUMINÉ
AVEC EFFET
SLOWGLOW
100% LED

FACILE À ASSEMBLER
(TRANSPORT ET
STOCKAGE FACILITÉS)



NORDIKA,

Accessories

Kit de boules décoratives

Chaque kit est composé de 52 boules de la même couleur (classées M1/B1 - ignifugées) - 50% brillantes / 50% satinées
- 28 boules ø 12cm
- 20 boules ø 20cm
- 4 boules ø 25cm

Kit de décorations Recyprint

Chaque kit est composé de 20 décorations
- 8 décorations ø 50cm
- 12 décorations ø 30cm



Couleur	Référence
Argent	**KITNDK-A**
Bleu	**KITNDK-B**
Or	**KITNDK-O**
Rouge	**KITNDK-R**

Recommandations
Sapin Nordika de 5 m → *2 kits soit 104 boules*
Sapin Nordika de 8 m → *4 kits soit 208 boules*
Sapin Nordika de 12 m → *8 kits soit 416 boules*

Couleur	Modèle	Référence
Bleu/Blanc	Flocon	**KITNDK-F**
Or/Blanc	Étoile	**KITNDK-E**

Recommandations
Sapin Nordika de 5 m → *2 kits soit 40 décorations*
Sapin Nordika de 8 m → *4 kits soit 80 décorations*
Sapin Nordika de 12 m → *8 kits soit 160 décorations*

Socle et cimiers

4 cimiers sont disponibles pour ajouter une touche supplémentaire de féerie à votre sapin Nordika.
Des socles sont également disponibles pour chaque sapin Nordika.



Cimiers	ø	Référence
cimier star7	0,80m	**CIME7**
cimier bella	1,00m	**CIME2**
cimier mia	1,00m	**CIME6**
cimier aiguille	1,00m	**CIME4**

Socles	Référence
Socle pour Nordika 5m (GX081LW-2)	**SOCLGX81**
Socle pour Nordika 8m (GX082LW)	**SOCLGX82**
Socle pour Nordika 12m (GX083LW)	**SOCLGX83**



PETIT CELESTE
SV302

3.50m - 1.16m - 1.16m
70W - 34.00kg - 419
FLASH-STARS

CELESTE
SV502

6.00m - 1.90m - 1.90m
185W - 97.00kg - 598
FLASH

SUR COMMANDE

QUADRI TREE
SV303

3.00m - 1.16m - 1.16m
55W - 30.00kg - 199
FLASH-STARS



CELESTE
SV502W

6.00m - 1.90m - 1.90m
185W - 97.00kg - 598
FLASH

SUR COMMANDE

QUADRI TREE
SV303W

3.00m - 1.16m - 1.16m
55W - 30.00kg - 199
FLASH-STARS

MARINA
SLED010W

7.50m - 3.40m - 3.40m
265W - 152.00kg
FLASH

SUR COMMANDE

ASTRAL TREE
SL046W

2.84m - 1.82m - 1.82m
160W - 67.30kg - 466
XLED

PETIT CELESTE
SV302W

3.50m - 1.16m - 1.16m
70W - 34.00kg - 419
FLASH-STARS



N *JUDY*
SL049W
5.00m - 3.00m - 1.50m
150W - 74.50kg - 523
FLASH-STARS
SUR COMMANDE

N *EMY*
SL048
5.00m - 3.00m - 1.50m
150W - 74.50kg - 523
FLASH-STARS
SUR COMMANDE

ROMANTIC
SND022
8.00m - 2.70m - 2.70m
300W - 315.00kg
STARS-COMETE-FLASH
SUR COMMANDE

TEDDY
SND021
5.50m - 2.50m - 2.50m
325W - 172.00kg
STARS-FLASH
SUR COMMANDE



Boules décoratives non incluses

Description	Hauteur	ø	P(W)	Poids	Nbre d'éléments	○	○	
sapin conique 3m	3,00 m	1,18 m	24 W	49 kg	3	**SV301**	**SV301W**	
sapin conique 5m	5,00 m	1,80 m	64 W	241 kg	7	**SV501**	**SV501W**	
sapin conique 10m	10,00 m	3,43 m	252 W	985 kg	23	**SV1001**	**SV1001W**	SUR COMMANDE
sapin conique 14m	14,36 m	5,80 m	640 W	2371 kg	47	**SV1401**	**SV1401W**	SUR COMMANDE
sapin conique passant 8m	8,00 m	2,78 m	200 W	585 kg	17	**SV801-P**	**SV801W-P**	SUR COMMANDE
sapin conique passant 12m	12,00 m	4,08 m	420 W	1174 kg	39	**SV1201-P**	**SV1201W-P**	SUR COMMANDE





ROMANTICA
SL043W ❋
◆ 2.80m - ◆2.20m - ◪ 2.20m
ϟ 140W - ▲ 58.30kg
FLASH

VERDE
SL045V ❋ □
◆ 3.00m - ◆2.25m - ◪ 2.25m
ϟ 180W - ▲ 45.50kg - ⁞299
XLED

NORDIKA 3D - ECO
SL041W ❋
◆ 3.00m - ◆2.40m - ◪ 2.40m
ϟ 125W - ▲ 72.00kg - ⁞214
SLOWGLOW

Boules décoratives non incluses



GRAND VEGA GREEN
SND019 ❋
◆ 6.25m - ◆2.20m - ◪ 2.20m
ϟ 275W - ▲ 170.00kg - ⁞286
STARS-FLASH

GRAND VEGA FROZEN
SND017 ❋ ❋ □
◆ 6.25m - ◆2.20m - ◪ 2.20m
ϟ 275W - ▲ 170.00kg - ⁞286
STARS-FLASH

VEGA GREEN
SND018 ❋ ❋ □
◆ 2.70m - ◆0.88m - ◪ 0.88m
ϟ 30W - ▲ 25.50kg - ⁞46
STARS-FLASH
SUR COMMANDE



BUBBLE
GX251LW
5.30m - 2.50m - 2.50m
144W - 362.00kg
FLASH
SUR COMMANDE

BUBBLE
GX251L
5.30m - 2.50m - 2.50m
144W - 362.00kg
FLASH
SUR COMMANDE



TOM
GX253LW
5.30m - 2.30m - 2.30m
96W - 323.00kg - 2703
FLASH
SUR COMMANDE



BJORK PM
SL039W ✹
◆ 5.00m - ◆1.65m - ◪ 0.40m
ϟ 20W - ▲ 40.00kg
FLASH

pot inclus.
uniquement en façade.



BJORK TREE
SL005W ✹
◆ 5.00m - ◆3.30m - ◪ 3.30m
ϟ 100W - ▲ 205.00kg
FLASH

BJORK TREE
SL005 ✹
◆ 5.00m - ◆3.30m - ◪ 3.30m
ϟ 100W - ▲ 205.00kg
FLASH



MAGIC
GX173LW

5.13m - 5.00m - 5.00m
290W - 175.00kg
XLED-FLASH

N *MAGIC*
GX173L

5.13m - 5.00m - 5.00m
290W - 175.00kg
XLED-FLASH

SUR COMMANDE



N *MINI MAGIC*
GX266DC

2.50m - 1.60m - 1.60m
178W - 41.00kg
FLASH-XLED

2 produits en 1 !

Votre arbre peut être soit blanc chaud, soit blanc pur. En inversant la connectique, obtenez soit un décor blanc pur/flash blanc pur soit un décor blanc chaud/ flash blanc chaud.



LINE SL
SL047

3.00m - 2.00m - 2.00m
210W - 44.50kg - IP235
XLED-FLASH

LINA
GX185LW

3.53m - 3.86m - 3.86m
140W - 60.00kg
XLED

SAPIN RGBW

Cycle de différentes animations prédéfinies, changeant toutes les deux minutes.

FULL-COLOUR TREE
SV506RGBW

5.70m - 1.90m - 1.90m
200W - 113.00kg
RGBWW

SUR COMMANDE



Ce sapin est décoré de guirlandes Cherrylight® composées de globes opaques avec changement aléatoire et automatique de couleurs acidulées.

CHERRY TREE
SV505CL

5.80m - 1.90m - 1.90m
90W - 120.00kg
RGBWW-FLASH

SUR COMMANDE



FUTURA
GX171RGBW

2.50m - 6.00m - 4.40m
600W - 257.60kg
RGBWW

SUR COMMANDE



TUNNEL RGBW - *Cycle de différentes animations prédéfinies, changeant toutes les deux minutes.*



CHERRY BOX
GX070CL

3.90m - 3.60m - 3.30m
175W - 235.00kg - 1927
FLASH-RGBW

SUR COMMANDE

CHERRY BALL
SL019CL

2.75m - 3.00m - 2.24m
58W - 162.00kg
RGBWW

SUR COMMANDE

Ces décors sont câblés avec des guirlandes Cherrylight® composées de globes opaques avec changement aléatoire et automatique de couleurs acidulées.



ELIE
GX155LW

4.22m - 4.00m - 4.00m
382W - 386.00kg - 441
STARS-FLASH

TATIANA
SL035W

2.00m - 2.10m - 0.60m
60W - 22.50kg
XLED



TITAN
GX070LR

3.90m - 3.60m - 3.30m
260W - 235.00kg - 1927
FLASH

SUR COMMANDE

LUMI
GX154LW

4.00m - 2.00m - 1.80m
135W - 171.00kg - 1367
FLASH



TRADI ARCH
GX252L
4.58m - 5.88m - 0.99m
568W - 382.00kg
STARS-FLASH
SUR COMMANDE

TRADI ARCH
GX252LW
4.58m - 5.88m - 0.99m
568W - 382.00kg
FLASH-STARS
SUR COMMANDE



LOVE ARCH
SL050R
4.00m - 6.20m - 0.70m
75W - 70.00kg - 832
SUR COMMANDE



SELFIE LOVE
GX168LW
1.90m - 2.00m - 0.92m
20W - 36.50kg - 139
SUR COMMANDE



SELFIE TREE
GX156LW
2.47m - 2.20m - 0.90m
15W - 53.50kg - 83
FLASH



STARLIGHT
GX210LW
0.90m - 2.35m - 0.90m
30W - 34.00kg
FLASH



DEMI ARCHE COMETE
SL037W
2.90m - 1.10m - 1.00m
20W - 24.00kg - 106
FLASH

DEMI ARCHE FEU D'ARTIFICE
SL036W
2.90m - 1.00m - 0.90m
21W - 32.00kg - 70
FLASH

PROXIMA PM
SL012
1.30m - 2.50m
25W - 8.0kg
FLASH

PROXIMA PM
SL012W
1.30m - 2.50m
25W - 8.0kg
FLASH

PROXIMA GM
SL013
2.00m - 3.50m
45W - 6.0kg
FLASH

PROXIMA GM
SL013W
2.00m - 3.50m
45W - 6.0kg
FLASH

BOULE XMAS
GX327LW
1.10m - 1.00m - 1.00m
25W - 6.6kg
FLASH



DEMI ARCHE FEU D'ARTIFICE
SL036
2.90m - 1.00m - 0.90m
21W - 32.00kg - 70
FLASH

BOULE XMAS
GX327L
1.10m - 1.00m - 1.00m
25W - 6.6kg
FLASH

SYLVESTRE GM
SL033
2.10m - 2.50m - 2.50m
45W - 8.8kg
FLASH

SYLVESTRE GM
SL033W
2.10m - 2.50m - 2.50m
45W - 8.8kg
FLASH

SYLVESTRE PM
SL032
1.40m - 1.65m - 1.65m
40W - 7.6kg
FLASH

SYLVESTRE PM
SL032W
1.40m - 1.65m - 1.65m
40W - 7.6kg
FLASH



Option de lestage possible sur demande.

BLIZZARD ARCH
GX184L

3.47m - 4.95m - 0.95m
100W - 115.00kg - 337
FLASH - FL900E-COMETEe

SUR COMMANDE

GOLD ARCH
GX184LW

3.47m - 4.95m - 0.95m
100W - 115.00kg - 337
FLASH - FL900E-COMETEe

SUR COMMANDE

ASTRAL ARCH
SL135W

3.75m - 4.93m - 1.00m
80W - 88.00kg - 205
FLASH - XLED

SUR COMMANDE

QUADRILLE ARCH
SL136

3.75m - 4.93m - 1.00m
60W - 81.50kg - 205
XLED - STARS-FLASH

SUR COMMANDE

QUADRILLE ARCH
SL136W

3.75m - 4.93m - 1.00m
138W - 283.00kg - 754
XLED-STARS-FLASH

SUR COMMANDE



ASTRAL FONTAIN
SL044W

2.00m - 4.00m - 4.h
120W - 82.00kg - 122
XLED



BLIZZARD FONTAIN
SL040

2.00m - 4.00m - 4.00m
140W - 55.00kg - 122
XLED









DÉCORS 3D

Conteneurs animaux rigolos

Sensibiliser les plus jeunes au recyclage est un ***enjeu de taille auquel nous avons répondu avec créativité et humour***. Nous avons fait de cette démarche vitale, un acte collectif ludique et joyeux grâce à des containers en forme d'animaux rigolos. Disposés dans les centres-villes ou aux abords des plages, baleine, train ou autre mascotte, abritent des containers de recyclage.

Les ***bouteilles en plastique collectées seront récupérées par des organismes spécialisés*** auprès desquels nous nous procurons la matière première qui sera ensuite ***injectée dans nos imprimantes pour la production des structures en Recyprint, notre matériau fabriqué à base de PET (polyéthylène téréphtalate)*** provenant de l'industrie alimentaire.
Grâce à Recyprint, nous fabriquons des décors de Noël aussi ***beaux que responsables*** !



DÉCORS 3D

Conteneurs animaux rigolos

1. *SIMON*
GX110
2.00m - 1.50m - 3.30m
54.50kg -
SUR COMMANDE

SIMON
GX110-UK
2.00m - 1.50m - 3.30m
54.50kg -
SUR COMMANDE

2. *BERGAMOTE*
GX109
2.30m - 3.88m - 1.70m
- 71.50kg - 159
SUR COMMANDE

BERGAMOTE-UK
GX109-UK
2.30m - 3.88m - 1.70m
- 71.50kg - 113
SUR COMMANDE

3. *GAIA*
GX108
2.30m - 4.00m - 2.10m
- 82.00kg - 643
SUR COMMANDE

GAIA-UK
GX108-UK
2.30m - 4.00m - 2.10m
- 82.00kg - 643
SUR COMMANDE

4. *BULLE*
GX107
2.30m - 3.70m - 2.10m
- 86.00kg - 745
SUR COMMANDE

BULLE-UK
GX107-UK
2.30m - 3.70m - 2.10m
- 86.00kg - 745
SUR COMMANDE



1.



2.



3.



4.



Suggestion de décor pour décorer un conteneur de petite taille, disponible sur commande, parlez en à votre chargé(e) d'affaires.









DÉCORS AU SOL *3D*

Arbre & arche bi-saison

Découvrez notre **mobilier urbain bi saison qui évolue au fil des saisons** selon le kit de décoration choisi.

Sélectionnez tout d'abord votre base :

- **Une arche lumineuse en LED blanc pur et agrémentée de bancs en bois**
- **Un arbre ombrière muni de spots LED blanc pur, et équipé d'un socle banc bois muni de prises USB.**

Ensuite, pour un look estival multicolore, **ajoutez à cette base le kit de décoration ÉTÉ non lumineux.**

Pour un look givré pour les fêtes de fin d'année **ajoutez le kit de décoration HIVER lumineux.**







DÉCORS AU SOL *3D*

Arbre & arche bi-saison

Pour commander les décors exposés sur cette double page, saisissez les références décrites ci-dessous :



1. *BASE ARCH*
SL134
3.5m - 5.0m - 3.6m
40W - 245.3kg
Lumineux

KIT ARCH SUMMER
KIT2-134
39 décorations passives
21.7kg



2. *BASE ARCH*
SL134
3.5m - 5.0m 3.6m
40W - 245.3kg
Lumineux

KIT ARCH CHRISTMAS
KIT1-134
39 décorations lumineuses & passives
403W - 41.0kg







3. *BASE*
GX242L
3.0m - 3.2m - 3.2m
40W - 127.0kg
Lumineux

KIT SUMMER
KIT2-242
36 décorations passives
38.0kg

4. *BASE*
GX242L
3.0m - 3.2m - 3.2m
40W - 127.0kg
Lumineux

KIT CHRISTMAS
KIT1-242
27 décorations lumineuses & passives
240W - 56.7kg

5. *PALM*
GX243LW
3.6m - 3.2m - 3.2m
24W - 160.0kg
Lumineux

DÉCORS 3D

Corsets d'arbre



Habillez les troncs de vos arbres !

Nos corsets d'arbre **décoreront et illumineront vos arbres** tout en les protégeant et en leur assurant **un maintien optimal.**

Lumineux et déclinables en une multitude de couleur, les **combinaisons sont grandes pour égayer vos zones urbaines** ou vos espaces verts **avec style et créativité.**

Projet sur mesure, nous contacter.







DÉCORS AU SOL 2D & 3D

Lettrage & spots

Habillez les **ronds-points de votre ville ou de votre village avec nos lettrages imprimés** en Bioprint et montés sur châssis.

Chaque lettre **est équipée de deux spots de couleur blanc chaud** qui sublimeront vos décorations même de nuit.

Lettres disponibles en 1,40m et 2m de hauteur.









Projet sur mesure, lettre 3D possible.











DÉCORS 2D

Habillage barrières de ville & jardinières

Habillez votre mobilier urbain avec des décorations écoresponsables et colorées !

Thème polaire, tradi ou étoile**, personnalisez l'habillage de vos barrières de ville ou de vos jardinières.**

Vous pouvez **choisir la couleur de fond de l'habillage mais aussi le motif** qui sera apposé par-dessus, le tout sera fabriqué sur mesure en matériau écoresponsable.

Projet sur mesure, nous contacter.



Sommaire guirlandes

1
Guirlandes
158 — 171

2
Rideaux
172 — 185

3
Stalactites
186 — 191

4
Plafonds
192 — 193

5
Tresses
194 — 200

6
Décorations
201 — 239

Légendes - Guirlandes

- Hauteur
- Longueur
- Profondeur
- P(W) Puissance
- Nombre de descentes
- Nombre de guirlandes connectables
- Tension
- Poids
- Câble blanc
- Câble noir
- Câble vert
- Câble argent
- Câble marron
- Câble transparent
- Led flash blanc pur
- Led flash blanc chaud
- Flash Duocolor
- Led blanc pur
- Led blanc chaud
- Led bleue
- Led rouge
- Led ambre
- Led rose
- Led verte
- Led multicolore
- Led Duocolor
- Usage intéreur/extérieur
- Nature du câble
- Tension d'alimentation
- Indice de protection
- Cordon d'alimentation fourni
- Indice de résistance aux chocs
- Gamme exclusive octoplus by blachere© 230V.
- Gamme exclusive octoplus by blachere© 24V.

Les LEDs Blachere







En abordant l'innovation par l'usage, notre département R&D a mis au point la toute nouvelle Led+ en version fixe et version slowflash pour dynamiser vos projets ! Fruit d'une longue collaboration avec Nichia®, leader mondial de la Led, nous vous proposons en exclusivité une nouvelle gamme Led.

+ lumineuse, + robuste, + longue durée de vie, + homogène en terme de couleur

Les nouvelles caractéristiques techniques de la Led+ sont :

- **Design optimisé et déposé**
  pour favoriser l'efficacité lumineuse de nos solutions (principe conique inversé).
- **Dissipation thermique maximisée**
  pour un accroissement de la durée de vie de la Led.
- **Dépôt de phosphore uniforme**
  pour un rendu lumineux uniforme.
- **Garantie 2 ans**
- **Indice de protection optimal : IP66/IP69**
- **Connectique Octoplus 230V by Blachere IP67**

Gamme LED+ : Plus performante, moins énergivore

Blachere s'engage face aux enjeux environnementaux et énergétiques :
En 2024, nous baissons la consommation électrique de notre gamme LED+ afin de concilier illuminations et sobriété énergétique.

Fruit d'un long travail sur la performance énergétique de nos LED, nous **avons baissé la puissance de notre gamme LED+ de 15% en moyenne,** tout en conservant sa luminosité et durée de vie. *(la puissance de chaque produit a été mise à jour dans nos tableaux d'informations techniques)*

Ainsi, nos produits **consomment moins tout en conservant une densité lumineuse toujours aussi forte.**

---

led Classic





La référence standard de nos Leds !

Lumineuse, stable (durée de vie et teinte), notre Led Classic est elle aussi équipée du principe conique inversé (diffusion homogène de la lumière).

Sa fabrication est suivie de près pour une qualité a la fois optimale et compétitive sur le marché.
Modèle 230V : IP66
Modèle 24V : IP55





Guirlande Sparklight® Duo Colors®
avec flashs

N

caoutchouc | IP66 | incl. | 230V





	LED	FLASH	P (W)		■
20.00m	120	40	14	5	**530WWF**

info produit

2 produits en 1 !
Votre guirlande peut être soit blanc chaud, soit blanc pur.
En inversant la connectique, obtenez du blanc pur/flash blanc pur ou du blanc chaud/flash blanc chaud. Voir la Collection de décors DUO COLORS® p 32-33).



Guirlandes Sparklight®Led+
avec slowflashs ou fixes

caoutchouc | IP66-69 | IK06 | 230V

fonctionne avec câble d'alimentation 230V L: 1,50m type FY08+...
et pont redresseur type FY043+...





avec slowflashs

	LED	SLOWFLASH	P (W)		□	■
20.00m	108 ○	52 ○	10	5	**FL590BF+**	**FL590F+**
20.00m	108 ○	52 ○	10	5	**FL590WBF+**	**FL590WF+**
20.00m	108 ●	52 ○	10	5		**FL590BLF+**
20.00m	108 ●	52 ○	10	5		**FL590RF+**

fixes

	LED	P (W)		□	■
20.00m	160 ○	10	5	**FL590-B+**	**FL590+**
20.00m	160 ○	10	5	**FL590W-B+**	**FL590W+**
20.00m	160 ●	10	5		**FL590BL+**
20.00m	160 ●	10	5		**FL590R+**

accessoires nécessaires pour le fonctionnement de ces références

			□	■
1,50 m	câble d'alimentation		**FY08-B+**	**FY08+**
0,30 m	pont redresseur	690W max	**FY043A-B+**	**FY043A+**
0,20 m	pont redresseur	230W max	**FY041A-B+**	**FY041A+**

INNOVATION 2024
Notre LED+ optimisée :

-15% de consommation électrique (en moyenne)

+de luminosité

info produit

Exclusivité Blachere
- Modèle protégé.
- Forte luminosité.
- Robuste aux chocs IK06.
- Longue durée de vie.
- Teinte homogène.
- Indice de protection renforcé IP66/IP69. Indice de protection maximal autorisé pour un produit 230V.
- Modularité grâce à une gamme Octoplus 230V by Blachere.

GARANTIE 2 ANS
conditions : nous consulter



Guirlandes Sparklight®
avec flashs ou fixes

caoutchouc · IP66 · incl. · 230V



20 m



510-FX

2 x 10 m



510BW-FX, 510W-FX, 510B-FX, 510R-FX, 510P-FX, 511-FX, 511B-FX, 512-FX, 512W-FX, 508-B, 508, 508W-B, 508W, 508B, 512C, 512CW

100% flashs

◆◆	FLASH	P (W)		■
20.00m	80 ○	6	5	**510-FX**

avec flashs

◆◆	LED	FLASH	P (W)		□	■
20.00m	90 ○	30 ○	8	5		**512-FX**
20.00m	90 ○	30 ○	8	5		**512W-FX**
20.00m	150 ○	50 ○	12	5	**511B-FX**	**511-FX**
20.00m	150 ○	50 ○	12	5	**510BW-FX**	**510W-FX**
20.00m	150 ●	50 ○	12	5		**510B-FX**
20.00m	150 ●	50 ○	12	5		**510R-FX**
20.00m	150 ●	50 ○	15.5	5		**510P-FX**

fixes

◆◆	LED	P (W)		□	■
20.00m	200 ○	15	5	**508-B**	**508**
20.00m	200 ○	15	5	**508W-B**	**508W**
20.00m	200 ●	15	5		**508B**
20.00m	120 ○	8	5		**512C**
20.00m	120 ○	8	5		**512CW**

info produit

Fiabilité historique.
Alimentation avec prise de raccordement incluse.
Grand choix d'accessoires Octoplus 230V by Blachere disponibles.
Forte concentration de flash sur les modèles FX.
Étanchéité accrue grâce à un indice de protection optimal.



Guirlandes Sparklight® 24V
avec flashs ou fixes



avec câble PVC





▶ avec flashs

◆◆	LED	FLASH	P (W)		■
20.00m	168 ○	28 ☼	5	5	**FL502-FX**
20.00m	168 ●	28 ☼	5	5	**FL502W-FX**
20.00m	168 ●	28 ☼	5	5	**FL502B-FX**
20.00m	168 ●	28 ☼	5	5	**FL502R-FX**

▶ fixe

◆◆	LED	P (W)		■
20.00m	196 ●	5	5	**501W**

avec câble caoutchouc (utilisation pérenne)





▶ fixe

◆◆	LED	P (W)		■
20.00m	196 ●	6.2	4	**501CW**
alimentation à découpage 24V dc-25W - vendue séparément				**PRTR24V**

info produit

Très basse tension de sécurité idéal pour les installations à portée de main du public.
Indice de protection élevé pour garantir une bonne résistance à la poussière et à l'humidité.
Grande longueur possible grâce au raccordement de plusieurs guirlandes sur un seul transformateur.

Réf 501CW : câble caoutchouc plus résistant, idéal en usage pérenne (voir photo produit p.168).

Grand choix d'accessoires Octoplus 24V by Blachere.



Guirlandes Micro light+ PRO®
fixes



19,20 m



Guirlande Micro light + PRO

	LED	P (W)		■
19.20m	192 ○	15	2	**501+**
19.20m	192 ○	15	2	**501W+**

info produit

Cette nouvelle gamme Micro light + PRO a été pensée pour être plus puissante et plus lumineuse, tout en restant basse consommation et avec une diffusion lumineuse homogène grand angle.

Alimentation avec prise de raccordement incluse.









Guirlande RGB pilotable
à changement de couleurs





description		LED	P (W)		
RGB - 5V	3,75 m	25 RGB	7,5	2	**FL525RGB**

Coffret Caméléon	tension d'entrée	tension de sortie	Nb de pixels	P (W)	Nb de sorties	Ref
	230V	5V	10 x 50 = 500	150	10	**PRX10RGB**

info produit

Personnalisez l'allumage, la couleur et l'animation de vos arbres,
au mois, à la semaine ou pour un évènement particulier tout au long de l'année.

Pour un arbre de 8 à 10m :
- 20 brins FL525RGB pour 10 radians de 7,50m (2x3,75),
- un boîtier PRX10RGB
- l'application **Caméléon** sur votre smartphone.

Un spectre de couleur maximal grâce à la technologie LED RGB. Communication via Bluetooth 5 entre coffrets, communication via wifi entre tel + coffrets.









Guirlande RGBWW pilotable
à changement de couleurs





Total max 4x256=1024pixels

			Nb leds		P(W)
FLRGBWW-A	1-128	12,80 m	1-128	12,80m	20
FLRGBWW-B	129-256	12,80 m	129-256	12,80m	20
PRXRGBWW2	Kit **Caméléon+** (alimentation + transformateur 26V/200W + animateur - 2 sorties				
FY2B-PVC	Connection Y pour 4 sorties				
PRX-C01+	Boîtier passerelle				
OR-TABLET	Tablette de programmation				

info produit

Guirlande RGBWW permettant le mélange de couleurs avec une teinte blanc chaud unique sélectionnable. Animations prédéfinies personnalisables.

Paramétrage sans fil à l'aide du programmateur d'effets Caméléon+.

Espace entre LED : 10cm.



Concept exclusif «Sobrillance»
Champs-Elysées

caoutchouc · IP66-69 · 230V







260-F



FL75W-B+, FL75W+ , FL72W-B+, FL72W+, FL79W-B+, FL79W+

Rideau Joylight Led Super Bright® flash

		FLASH	P (W)			■
6.00m	2.00m	80	20	8	5	**260-F**

rideaux Led+ fixes

		LED	P (W)			□	■
5,00m	2,00m	540	60	15	9	**FL75W-B+**	**FL75W+**
7,00m	2,00m	750	60	15	9	**FL72W-B+**	**FL72W+**
10,00m	2,00m	1050	69	15	9	**FL79W-B+**	**FL79W+**

accessoires nécessaires pour le fonctionnement de ces références

			□	■
1,50 m	câble d'alimentation		**FY08-B+**	**FY08+**
0,30 m	pont redresseur	690W max	**FY043A-B+**	**FY043A+**
0,20 m	pont redresseur	230W max	**FY041A-B+**	**FY041A+**

INNOVATION 2024
Notre LED+ optimisée :

-15% de consommation électrique (en moyenne)

+de luminosité

info produit

Sobrillance est la combinaison d'un rideau blanc chaud fixe et d'un rideau flash Super Bright.

Faites varier les séquences grâce à notre horloge pilotable / programmable à distance et créez un spectacle vivant dans votre rue ! **Sur demande spécifique.**



Rideau Joylight Led Super Bright® flash

caoutchouc · IP66 · incl. · 230V





		FLASH	P (W)			■
6,00 m	2,00m	80 ○	20	8	5	**260-F**

Guirlande Sparklight Led Super Bright®flash

caoutchouc · IP66 · incl. · 230V





	FLASH	P (W)		■
40.00m	80 ○	20	2	**560-F**

Livrée en rouleau de 40m.

info produit

Recréez la plus belle avenue du monde dans votre commune !

Un produit et une animation développés en exclusivité pour les Champs-Élysées maintenant disponible pour tous nos clients.

Blachere Illumination fournisseur officiel du Comité des « Champs-Élysées ».



Rideaux Joylight®Led+
avec slowflashs ou fixes

caoutchouc | IP66-69 | IK06 | 230V





fonctionne avec câble d'alimentation 230V
L: 1,50m type FY08+...
et pont redresseur type FY043+...



avec flashs

↕	↔	LED	SLOWFLASH	P (W)			□	■
1.50m	2.00m	150 ○	60 ○	13	15	27	**FL74BF+**	**FL74F+**
1.50m	2.00m	150 ●	60 ●	13	15	27	**FL74WBF+**	**FL74WF+**
3.00m	2.00m	240 ○	120 ○	25	15	18	**FL70BF+**	**FL70F+**
3.00m	2.00m	240 ●	120 ●	25	15	18	**FL70WBF+**	**FL70WF+**
5.00m	2.00m	360 ○	180 ○	60	15	9	**FL75BF+**	**FL75F+**
5.00m	2.00m	360 ●	180 ●	60	15	9	**FL75WBF+**	**FL75WF+**
7.00m	2.00m	510 ○	240 ○	60	15	9	**FL72BF+**	**FL72F+**
7.00m	2.00m	510 ●	240 ●	60	15	9	**FL72WBF+**	**FL72WF+**
10.00m	2.00m	690 ○	360 ○	69	15	9	**FL79BF+**	**FL79F+**
10.00m	2.00m	690 ●	360 ●	69	15	9	**FL79WBF+**	**FL79WF+**

fixes

↕	↔	LED	P (W)			□	■
1.50m	2.00m	210 ○	13	15	27	**FL74-B+**	**FL74+**
1.50m	2.00m	210 ●	13	15	27	**FL74W-B+**	**FL74W+**
3.00m	2.00m	360 ○	25	15	18	**FL70-B+**	**FL70+**
3.00m	2.00m	360 ●	25	15	18	**FL70W-B+**	**FL70W+**
5.00m	2.00m	540 ○	60	15	9	**FL75-B+**	**FL75+**
5.00m	2.00m	540 ●	60	15	9	**FL75W-B+**	**FL75W+**
7.00m	2.00m	750 ○	60	15	9	**FL72-B+**	**FL72+**
7.00m	2.00m	750 ●	60	15	9	**FL72W-B+**	**FL72W+**
10.00m	2.00m	1050 ○	69	15	9	**FL79-B+**	**FL79+**
10.00m	2.00m	1050 ●	69	15	9	**FL79W-B+**	**FL79W+**

accessoires nécessaires pour le fonctionnement des références

			□	■
1,50 m	câble d'alimentation		**FY08-B+**	**FY08+**
0,30 m	pont redresseur	690W max	**FY043A-B+**	**FY043A+**
0,20 m	pont redresseur	230W max	**FY041A-B+**	**FY041A+**

INNOVATION 2024
Notre LED+ optimisée :

-15% de consommation électrique (en moyenne)

+de luminosité

info produit

Exclusivité Blachere
- Modèle protégé.
- Forte luminosité.
- Robuste aux chocs IK06.
- Longue durée de vie.
- Teinte homogène.
- Indice de protection renforcé IP66/IP69. Indice de protection maximal autorisé pour un produit 230V.
- Modularité grâce à une gamme Octoplus 230V by Blachere.

GARANTIE 2 ANS

conditions : nous consulter



Rideaux Joylight®
avec flashs ou fixes

caoutchouc · IP66 · incl. · 230V



avec flashs

		LED	FLASH	P (W)			
0.80m	2.00m	140	28	14	14	30	**21CBFX**
0.80m	2.00m	140	28	14	14	30	**21CWBFX**
1.50m	2.00m	210	30	15	15	25	**24CBFX**
1.50m	2.00m	210	30	15	15	25	**24CWBFX**
1.50m	2.00m	210	30	15	15	25	**24CRFX**
1.50m	2.00m	210	30	15	15	25	**24CBLFX**
3.00m	2.00m	420	56	33	14	16	**20CBFX**
3.00m	2.00m	420	56	33	14	16	**20CWBFX**
3.00m	2.00m	420	56	33	14	16	**20CRFX**
3.00m	2.00m	420	56	33	14	16	**20CBLFX**
5.00m	2.00m	900	90	55	15	12	**25CBFX**
5.00m	2.00m	900	90	55	15	12	**25CWBFX**
5.00m	2.00m	900	90	55	15	12	**25CRFX**
5.00m	2.00m	900	90	55	15	12	**25CBLFX**
7.00m	2.00m	1200	120	80	15	8	**22CBFX**
7.00m	2.00m	1200	120	80	15	8	**22CWBFX**
10.00m	2.00m	1350	135	84	15	8	**29CBFX**
10.00m	2.00m	1350	135	84	15	8	**29CWBFX**



fixes - forte densité lumineuse

		LED	P (W)			
1.50m	2.00m	342	30	18	20	**24C-B**
1.50m	2.00m	342	30	18	20	**24CW-B**
3.00m	2.00m	540	35	18	15	**20C-B**
3.00m	2.00m	540	35	18	15	**20CW-B**
5.00m	2.00m	900	65	18	9	**25C-B**
5.00m	2.00m	900	65	18	9	**25CW-B**
7.00m	2.00m	1080	72	18	9	**22C-B**
7.00m	2.00m	1080	72	18	9	**22CW-B**
10.00m	2.00m	1350	58	18	10	**29C-B**
10.00m	2.00m	1350	58	18	10	**29CW-B**

info produit

Idéal pour la déco des façades et des arbres ou en traversées.

Jusqu'à 30 rideaux sur une même alimentation.

Compatible avec l'ensemble de la gamme.

Possibilités de raccordement avec les accessoires Octoplus® by Blachere®.



Rideaux ECO Lumière *fixes*

caoutchouc · IP65 · incl. · 230V





↕	↔	LED	P (W)			□
1.50m	2.00m	210 ○	15	15	20	**ECOX24-B**
1.50m	2.00m	210 ●	15	15	20	**ECOX24W-B**
3.00m	2.00m	360 ○	20	15	15	**ECOX20-B**
3.00m	2.00m	360 ●	20	15	15	**ECOX20W-B**
5.00m	2.00m	576 ○	30	16	12	**ECOX25-B**
5.00m	2.00m	576 ●	30	16	12	**ECOX25W-B**
7.00m	2.00m	750 ○	50	15	7	**ECOX22-B**
7.00m	2.00m	750 ●	50	15	7	**ECOX22W-B**
10.00m	2.00m	1050 ○	55	15	6	**ECOX29-B**
10.00m	2.00m	1050 ●	55	15	6	**ECOX29W-B**

info produit

Un rapport qualité prix imbattable pour une fiabilité confirmée.

Un choix étendu d'accessoires et possibilités de raccordement avec les accessoires Octoplus® by Blachere®.

Rideaux Joylight® 24V *avec flashs*

PVC · IP55 · incl. · 24V







↕	↔	LED	F.	P (W)			
3.00m	2.00m	300 ○	60 ○	12.5	15	2	**FL203-FX**
3.00m	2.00m	300 ●	60 ○	12.5	15	2	**FL203W-FX**
3.00m	2.00m	300 ●	60 ○	12.5	15	2	**FL203B-FX**
3.00m	2.00m	300 ●	60 ○	12.5	15	2	**FL203R-FX**
3.00m	2.00m	300 ●	60 ○	12.5	15	2	**FL203P-FX**



info produit

Animation inédite, exclusivité Blachere Illumination. Effet lumineux doux, effet tombée de flocons.

Compatible avec l'ensemble de la gamme. Possibilités de raccordement avec les accessoires Octoplus® 230V by Blachere®.

Rideaux Joylight® *Slowglow*

caoutchouc · IP66 · incl. · 230V





↕	↔	LED Slowglow	P (W)			
1.50m	2.00m	120 ○	16	15	13	**24SG**
1.50m	2.00m	120 ●	16	15	13	**24WSG**
3.00m	2.00m	180 ○	15	15	12	**20SG**
3.00m	2.00m	180 ●	15	15	12	**20WSG**
5.00m	2.00m	210 ○	17	15	12	**25SG**
5.00m	2.00m	210 ●	17	15	12	**25WSG**
7.00m	2.00m	225 ○	17	15	12	**22SG**
7.00m	2.00m	225 ●	17	15	12	**22WSG**
10.00m	2.00m	270 ○	15	15	13	**29SG**
10.00m	2.00m	270 ●	15	15	13	**29WSG**



Rideau *"Scintillance"*

caoutchouc · IP55 · incl. · 230V





		LED	FLASH	P (W)			
7.00m	2.00m	420	80	55	10	-	**ECOX216W**

info produit

Recréez la plus belle avenue du monde dans votre commune !

Un produit et une animation développés en exclusivité pour les Champs-Élysées maintenant disponible pour tous nos clients.

Blachere illumination fournisseur officiel du Comité des « Champs-Élysées ».

Une version PRO pour reproduire l'effet exact des Champs-Élysées et une version ECO pour un effet simplifié.





Stalactites Duo Colors®
avec flashs

N

caoutchouc · IP66 · incl. · 230V





↕	↔	LED	SLOWFLASH	P (W)			□
1.00m	4.50m	180	60	15	36	15	**330BWWF**

info produit

2 produits en 1 !
Votre stalactite peut être soit blanc chaud, soit blanc pur.
En inversant la connectique, obtenez du blanc pur/flash blanc pur ou du blanc chaud/flash blanc chaud. Voir la Collection de décors DUO COLORS® p 32-33).



Stalactitlight® Led+
avec slowflashs ou fixes

caoutchouc · IP66-69 · IK06 · 230V

fonctionne avec câble d'alimentation 230V L: 1,50m type FY08+...
et pont redresseur type FY043+...





INNOVATION 2024
Notre LED+ optimisée :

-15% de consommation électrique (en moyenne)

+de luminosité

avec slowflashs

		LED	SLOWFLASH	P (W)			
0.80m	4.50m	120	60	13	48	20	**FL390BF+**
0.80m	4.50m	120	60	13	48	20	**FL390WBF+**

fixes

		LED	P (W)			
0.80m	4.50m	180	13	48	20	**FL390-B+**
0.80m	4.50m	180	13	48	20	**FL390W-B+**

accessoires nécessaires pour le fonctionnement des références

1,50 m	câble d'alimentation		**FY08-B+**	**FY08+**
0,30 m	pont redresseur	690W max	**FY043A-B+**	**FY043A+**
0,20 m	pont redresseur	230W max	**FY041A-B+**	**FY041A+**

info produit

Exclusivité Blachere
- Modèle protégé.
- Forte luminosité.
- Robuste aux chocs IK06.
- Longue durée de vie.
- Teinte homogène.
- Indice de protection renforcé IP66/IP69. Indice de protection maximal autorisé pour un produit 230V.
- Modularité grâce à une gamme Octoplus 230V by Blachere.

GARANTIE 2 ANS

conditions : nous consulter



Stalactitlight®
avec flashs ou fixes

caoutchouc · IP66 · incl. · 230V





352-FX / 352W-FX / 352R-FX / 352B-FX / 354-FX
354W-FX / 352 / 352W / 354 / 354W



353C / 353CW

avec flashs

↕	↔	LED	FLASH	P (W)			
0.60m	4.50m	156 ○	48 ☼	10	48	15	**352-FX**
0.60m	4.50m	156 ●	48 ☼	10	48	15	**352W-FX**
0.60m	4.50m	156 ●	48 ☼	10	48	15	**352R-FX**
0.60m	4.50m	156 ●	48 ☼	10	48	15	**352B-FX**
1.00m	4.50m	180 ○	60 ☼	10	36	15	**354-FX**
1.00m	4.50m	180 ●	60 ☼	10	36	15	**354W-FX**

fixes

↕	↔	LED	P (W)			
0.60m	4.50m	180 ○	10	48	15	**352**
0.60m	4.50m	180 ●	10	48	15	**352W**
1.00m	4.50m	240 ○	12	36	15	**354**
1.00m	4.50m	240 ●	12	36	15	**354W**
1.50m	4.50m	320 ○	16	32	15	**353C**
1.50m	4.50m	320 ●	16	32	15	**353CW**

info produit

Incontournable depuis sa création, ce produit est un best-seller grâce à sa fiabilité.
Sectionnable en tronçons pour une meilleure adaptabilité.

Compatible avec l'ensemble de la gamme.

Possibilités de raccordement avec les accessoires Octoplus® 230V by Blachere®.

Plafonds
avec flashs ou fixes

PVC | IP55 | incl. | 24V









avec flashs

		LED	F.	P (W)			
30.00m	2.00m	588 ○	98 ○	30	7	3	**414-FX**
30.00m	2.00m	588 ●	98 ○	30	7	3	**414W-FX**

fixes

		LED	P (W)			
30.00m	2.00m	686 ○	30	7	3	**414**
30.00m	2.00m	686 ●	30	7	3	**414W**



Plafonds
Micro light+ PRO®

PVC | IP66 | incl. | 24V





Plafond Micro light + PRO

		LED	P (W)			
1.50m	21.60m	720 ○	36	5	2	**420+**
1.50m	21.60m	720 ●	36	5	2	**420W+**





Tresse Duo Colors®
avec flashs

caoutchouc · IP66 · incl. · 230V





	LED	FLASH	P (W)		Ø	
7.50m	180	60	12	10	**12cm**	**TSL4WWF**

info produit

2 produits en 1 !
Votre tresse peut être soit blanc chaud, soit blanc pur.
En inversant la connectique, obtenez du blanc pur/flash blanc pur ou du blanc chaud/flash blanc chaud. Voir la Collection de décors DUO COLORS® p 32-33).



Guirlandes tresses LED+ *avec flashs*

caoutchouc · IP66 · 230V · IK06







filin acier et mousquetons

▶ avec flashs

⇹	ø	LED	FLASH	P (W)		
60.00m	6cm	648 ○	312 ☼	60	2	**TSL60+**
60.00m	6cm	648 ●	312 ☼	60	2	**TSL60W+**

Produit livré avec kit alimentation + redresseur et rouleau de 60m.

Guirlandes tresses *avec flashs & fixes*

caoutchouc · IP66 · incl. · 230V



▶ avec flashs

⇹	ø	LED	FLASH	P (W)		
7.50m	12cm	210 ○	30 ☼	13	13	**TSL3FX**
7.50m	12cm	210 ●	30 ☼	13	13	**TSL3WFX**

▶ fixes

⇹	ø	LED	P (W)		
7.50m	6cm	240 ○	13	13	**TSL2**
7.50m	6cm	240 ●	13	13	**TSL2W**

Guirlandes Nicia®
avec flashs

caoutchouc · IP66 · incl. · 230V





⧫	ø	LED	FLASH	P (W)		□
6.00m	6cm	432 ○	48 ○	23	9	**558-FX**
6.00m	6cm	432 ●	48 ○	23	9	**558W-FX**





Guirlandes Nicia®
avec effet X-Led

caoutchouc · IP66 · 230V







▶ lot de 3 guirlandes - sans alimentation

⧫	LED	P (W) x1	■	□
3.00m	152 ●	9	**FXL152**	**FXL152-B**

N

Tresse défilante *bi-color*

caoutchouc · IP66 · incl. · 230V







Connecteur Octoplus pour décor central

	LED	P (W)		
6.00m	240	55	-	**TSLBL-W**
6.00m	240	55	-	**TSLWW-W**





Guirlandes 10 bougies scintillantes *effet flamme*

PVC · IP55 · 24V · incl.







		LED	P (W)			
2.00m	3.00m		12	10	2	**FL910B**

info produit

Guirlande bougies très esthétique et réaliste grâce à son effet cire et à la diffusion de sa lumière, douce et scintillante.
Facile à installer sur les branches de votre sapin grâce à sa pince intégrée.

Guirlande multicolore *Cherrylight®*







	LED	P (W)		
20.00m	160	4	3	**FL555C**





Rideaux multicolores *Cherrylight®*







		LED	P (W)		
2.00m	1.50m	180	15	15	**FL224C**
2.00m	3.00m	300	25	10	**FL220C**



Bouquets Bunch Light® RGBWW

Créez un magnifique champ lumineux multicolore !

N

24V PVC









KBRGBWW



Nos nouveaux Bouquets Bunch Light® RGBWW sont à disposer au sol pour créer des surfaces lumineuses animées et multicolores.
Ils peuvent être pilotés sur mesure pour une scénographie lumineuse globale. Ainsi, chaque perle peut être pilotée comme un pixel afin de créer un champ lumineux multicolore. Les tiges sont souples et bougent au grè du vent, rendant le spectacle animé et poétique.
Ce produit est vendu par lot de 6 bouquets, chacun composé de 8 perles RGBWW.
Projet nécessitant une étude sur mesure, rapprochez vous de votre chargé(e) d'affaires.



Suspensions *bouquets*

24V PVC





Principe d'installation :





Exemple d'installation

Usage intérieur

IP20

ø	Couleur	LED	FLASH	P (W)	
0,80 m	Argent	441 ○	63 ☼	18	**FCL080A**
0,80 m	Or	441 ●	63 ☼	18	**FCL080G**
Transformateur intérieur pour bouquet FCL - vendu séparément				25	**PRTR24VI**

Usage extérieur

IP55

ø	Couleur	LED	FLASH	P (W)	
0,80 m	Argent	441 ○	63 ☼	18	**FCL080A-E**
0,80 m	Or	441 ●	63 ☼	18	**FCL080G-E**
Transformateur extérieur pour bouquet FCL - vendu séparément				25	**PRTR24V**

info produit

Les suspensions bouquets sont animées flash avec une décoration brillante raffinée, visible de jour, dispo en argent ou or. **Fonctionnent avec un transformateur PRTR24VI ou PRTR24V vendu séparément.** Compatible avec les rallonges 24V Octoplus.

Suspensions
avec effet X-Led









lot de 5 décorations

⬍	⬌	decorations	LED SMD	P (W)	■
3,00 m	1.20m	ø 25 cm	270 ○	25	**FXL920E**
3,00 m	1.20m	23 x 20 cm	270 ○	25	**FXL920S**



Éclats de lumière
animés









Refs : FL900xx

Refs : G-FL900xx

lot de 10 éclats



⬍	⬌	ø	éclats 2D LED	LED	P (W)	■
3,00 m	2.00m	25cm	10 ○	250	18	**FL900E**
3,00 m	2.00m	25cm	10 ●	250	18	**FL900EW**
3,00 m	2.00m	25cm	10 ●○	250	18	**FL900WW**
3,00 m	2.00m	25cm	10 ●●●●●	250	18	**FL900EM**

éclat individuel

	éclat 2D LED	LED	P (W)	□
1 éclat 2D ø25cm raccordement sur FYPRTR9B (non fourni)	1 ○	25	3	**G-FL900**
1 éclat 2D ø25cm raccordement sur FYPRTR9B (non fourni)	1 ●○	25	3	**G-FL900WW**
Transformateur 230V -> 24V avec connecteur Octoplus				**FYPRTR9B**

Suspensions boules *avec effet flamme*

PVC · IP55 · incl. · 24V





câble de suspension
et sécurisation de 60 cm







lot de 5 sphères

↕	↔	animation	○	P (W)	■
3,00 m	1.20m	scintillant	5 ○ ø 20 cm	18	**FL920LU**

sphère individuelle

1 sphère - raccordement sur FYPRTR9	1 ○ ø 20 cm	3	**G-FL920LU**
Transformateur 230V -> 24V avec connecteur octoplus			**FYPRTR9**



Suspensions boules *avec animations*

PVC · IP55 · incl. · 24V



FL920M / G-FL920M
Changement de couleur aléatoire et non synchronisé



câble de suspension
et sécurisation de 60 cm



lot de 5 sphères

↕	↔	animation	○	P (W)	■
3,00 m	1.20m	RGB	5 RGB ø 20 cm	24	**FL920M**

sphère individuelle

1 sphère - raccordement sur FYPRTR9	1 RGB ø 20 cm	5W	**G-FL920M**
Transformateur 230V -> 24V avec connecteur octoplus			**FYPRTR9**

Ampoules
Nostalgia XL

PVC · IP66 · 24V



câble de suspension et sécurisation de 60 cm



lot de 4 ampoules

incl.

			micro LED	FLASH	P (W)	
2,00 m	2.00m	ø 28 cm - H 50 cm	400	200	18	**FL930BB**

ampoule individuelle

	micro LED	FLASH	P (W)	
1 ampoule - raccordement sur FYPRTR9B (non fourni)	100	50	4	**G-FL930BB**
Transformateur 230V -> 24V avec connecteur octoplus				**FYPRTR9B**





Stalactite
Nostalgia by Blachere®

caoutchouc · IP66 · incl. · 230V





FL361W

stalactite

		LED		P (W)			
1,00 m	4.50m	48	48	20	15	12	**FL361W**

Suspension décorative *Sphères*

PVC · IP66 · incl. · 24V







lot de 4 sphères

			micro LED	FLASH	P (W)	
2,00 m	2.00m	ø 30cm	400	200	18	**FL930A**

Filet pour arbre *honeycomb light®*

230V · caoutchouc · IP66 · incl.







info produit

Ce filet facilite l'habillage lumineux des troncs des arbres. Grâce à sa composition en maille nid d'abeille, il se pose autour du tronc et s'ajuste selon le diamètre. Ergonomique et pratique, vous mettrez en moyenne 10 fois moins de temps à habiller les troncs de vos arbres qu'avec une guirlande classique !
La couleur du câble (marron) permet une discrétion de jour est une exclusivité Blachere Illumination.

		LED	FLASH	P(W)		
2.00m	2.00m	204	52	11	7	**802W-F**
2.00m	3.00m	306	78	16	5	**803W-F**

Tiges X-Led®
Double goutte double face

PVC | 9,5V | IP55 | incl. | 24V









FXL08-B22

Attache de suspension
et sécurisation obligatoire
lors du montage

		LED	P (W)			
0,50 m	2.70m	320 ○	12	5	2	**FXL055**
0,80 m	2.70m	480 ○	17	5	2	**FXL085**

Tige lumineuse X-Led® pour douille B22/230V - accessoire FY03B22

	LED	P (W)	
0,80 m	96 ○	2	**FXL08-B22**
Alimentation multi-départ			**FY04FXL**



info produit

Une animation fluide double goutte, exclusive Blachere,
modèle déposé, qui a fait le succès de la marque avec notamment le projet des Champs-Élysées.
Tiges double-face pour une luminosité 360 degrés.

Utilisation multiple en façade, traversées de rues ou décorations d'arbres.
Accessoire multidépart
20 tiges sur une seule alimentation avec FY04FXL !



Descentes de lumière
avec flash

caoutchouc | IP66 | incl. | 230V





info produit

Produits très légers pour être suspendus sur tous types de branches.

Lot de 6 descentes.

		LED	FLASH	P (W)			
1.20m	1.20m	480 ○	120 ○	50	6	3	**950-FX**
1.20m	1.20m	480 ○	120 ○	50	6	3	**950W-FX**

Branchage
Micro Led





	LED	P (W)			
1.20m	288 ○	6	24	4	**BRIN288**
1.20m	288 ●	6	24	4	**BRIN288W**
rallonge 2 m					**FY04W-PVC**
alimentation à découpage 24V dc-25W (pour 4 max.)					**PRTR24V**



info produit

Pose ultra-simple, idéal pour la décoration des candélabres et des façades.

Accessoires vendus séparément.
Compatible avec les accessoires 24V



info produit

Gagnez 40 % de temps de pose !

Câblage des arbres rapide et facilité grâce au connecteur en Y double sortie FY030M

Fonctionne avec transformateur 24V FY04BRIN.
3 sorties pour brin BRIN180/180W livré avec 3 rallonges de 2 m et permettant de raccorder jusqu'à **6 lots de 3 branches sur une seule alimentation.**

Brindilles
multi-déco





FY030M

lot de 3 brindilles

	LED	P (W)	
3x1.80m	3x161 ○	3x5	**BRIN180**
3x1.80m	3x161 ●	3x5	**BRIN180W**
transformateur 24 V - 3 sorties pour BRIN180/180W			**FY04BRIN**
connecteur en Y double sortie			**FY030M**



Suspensions lumineuses *pliables*



G-STAR G-SPHERE



G-MONT+

Led Classic compatible Gamme Octoplus 230V

fonctionne avec câble d'alimentation 230V L: 1,50m type FY08+... et pont redresseur type FY043+...

IP55 230V caoutchouc

⬍	ø	LED	FLASH	P (W)	☐
0.60m	0.60m	70 ○	6 ☼	4	**G-SPHERE**
0.60m	0.60m	41 ○	4 ☼	4	**G-STAR**

Micro light + PRO compatible avec gamme Octoplus 24V

IP66 24V PVC

⬍	ø	LED	P (W)	☐
0.60m	0.60m	144 ○	12	**G-SPHER+**
0.60m	0.60m	144 ●	12	**G-SPHERW+**
0.60m	0.60m	88 ○	10	**G-STAR+**
0.60m	0.60m	88 ●	10	**G-STARW+**
0.60m	0.60m	136 ○	12	**G-MONT+**
0.60m	0.60m	136 ●	12	**G-MONTW+**

compatibles avec PRTR24V ou accessoires OCTOPLUS 24V

info produit

Ces suspensions pliables sont esthétiques de jour grâce au laquage blanc des structures métalliques **(disponibles en Led Classic ou en Micro light + PRO)**. Produits vendus sans transformateur.

Compatible avec l'ensemble de la gamme.

Suspensions sphères *pliables*

PVC | IP20 | 24V



DKOB50W





DKOB80W





ø	LED	FLASH	P (W)	▨
0.45m	212	108	10	**DKOB50W**
0.75m	400	200	15	**DKOB80W**
Transformateur intérieur (vendu séparement)				**PRTR24VI**





info produit

Nouvelle guirlande conditionnée en rouleau et montée sur filin acier gainé qui vous permettra une pose facile et une plus grande resistance.
Compatible avec la gamme Oc-toplus 230V. Mousquetons fournis.

Guirlandes *Ledmosphère*

230V | IP66 | incl. | 230V | caoutchouc







◆	💡	P (W)	▭	■
10.00m	30	14	10	**600W**
50.00m	150	70	2	**650W**



Guirlandes *à douilles B22*

caoutchouc | 230V | IP54







info produit

Personnalisez votre guirlande avec les différentes ampoules proposées p.239 et faites votre propre composition.

Remplacez vos anciennes ampoules incandescentes par les ampoules LED nouvelle technologie au look vintage mais plus économiques et donc plus écologiques.

Idéal pour vos décorations d'été, esprit « guinguette ».

rouleaux de guirlandes à douilles B22 - Prise non incluse

◆	désignation	section du câble	B22	B22	B22
100.00m	rouleau de guirlande 1 douille/m	2 x 1,5 mm²	■ G098C	■ G098CN	
100.00m	rouleau de guirlande 2 douilles/m	2 x 1,5 mm²	■ G099C	■ G099CN	
100.00m	rouleau de guirlande 3 douilles/m	2 x 1,5 mm²	■ G100C	■ G100CN	
50.00m	rouleau de guirlande 4 douilles/m	2 x 1,5 mm²	■ G112C	■ G112CN	
50.00m	rouleau de guirlande 5 douilles/m	2 x 1,5 mm²	■ G113C		
100.00m	rouleau de guirlande 3 douilles/m	2 x 1,5 mm²			□ G100C-B

guirlandes à douilles B22 - Prise incluse

◆	désignation	section du câble	B22	B22 B22
9.00m	guirlande de 20 douilles	2 x 1,5 mm²	■ G1C	■ G1CN
15.00m	guirlande de 40 douilles	2 x 1,5 mm²	■ G2C	



Lampes
B22 & E27 & starflash®



série LDL B22/E27 (modèle déposé)



série LDLH B22 SMD



LDLFL-B22



F722-L / F732-L



En usage extérieur, montage impératif sur guirlande à douille B22 minimum IPX4 avec joint d'étanchéité en place.











flash

désignation	B22	E27	B22	B22	B22	
type du globe	polycarbonate	polycarbonate	polycarbonate	polycarbonate	polycarbonate	
ø du globe	45 mm	45 mm	45 mm	36 x 115 mm		
tension	230V	230V	230V	230V	230V	
intensité	3,68VA	3,68VA	3,68VA		0,5J	2J
puissance	16 mA max/ 0,5W	16 mA max/ 0,5W	16 mA max/ 0,5W	3W	1W	1,3W
conditionnement	lot de 25	lot de 25	lot de 25	unité	unité	unité
blanc pur	**LDL11-B22**	**LDL11-E27**	**LDLH11**		**F722-L**	**F732-L**
blanc chaud	**LDL11W-B22**	**LDL11W-E27**	**LDLH11W**			
ambre	**LDL12-B22**	**LDL12-E27**	**LDLH12**	**LDLFL-B22**		
rouge	**LDL13-B22**	**LDL13-E27**	**LDLH13**			
bleu	**LDL14-B22**	**LDL14-E27**	**LDLH14**			
vert	**LDL16-B22**	**LDL16-E27**	**LDLH16**			
rose	**LDL18-B22**	**-**	**LDLH18**			

Lampes faible consommation - Attention : utiliser la puissance apparente (16mA soit 3,68VA) pour calculer le dimensionnement de votre réseau (section du câble, disjoncteur, puissance nécessaire). La puissance active (0,5W) servira de calcul de la consommation électrique.

info produit

La série LDL est un classique des illuminations de Blachere. Modèle déposé, la disposition particulière des Leds dans le globe de l'ampoule donne un "effet filament" similaire aux ampoules à incandescence d'antan.

Le globe en polycarbonate garantie une solidité accrue (IK06).

L'ampoule LDLFL-B22 recrée l'effet d'une flamme, et ce quel que soit le sens de montage.

F722-L / F732-L
Un produit historique simple d'utilisation sur guirlande à douille B22. Produit 1 flash toutes les 3 secondes environ.



Fil lumière®

incl. 230V caoutchouc





L'utilisation de la Led à cône inversé permet aux guirlandes et fil lumière® Led Blachere® d'offrir une exceptionnelle luminosité. Sécable tous les mètres.

PLATINIUM/ECO

30 Led/m

Led cônique inversée 320° positionnement vertical

LED+

50 Led/m

Led positionnement horizontal

230V

DUO COLORS®

N

30 Led/m

	Fil Lumière® eco	Fil Lumière® Platinium	Fil Lumière® Led+	Fil Lumière DUO COLORS®
Densité Led/m	30	30	50	30
P (W) /m	3,5	4	3,5	3,5
Rouleau de	90,00m	50,00m	25,00m	25,00m
ø	1,20cm	1,20cm	1,30cm	1,30cm
IP	IP55	IP66-69	IP66	IP66
Couleur câble	■	■	■	□
○	NL5011	NLEDU51	NLED51+	
○	NL5011W	NLEDU51W	NLED51W+	
○	NL5012	NLEDU52	NLED52+	
○	NL5014	NLEDU54	NLED54+	
○	NL5016	NLEDU56	NLED56+	
○			NLED57+	
○			NLED58+	
○	NL5013	NLEDU53		
○				NLEDWW

info produit

Fil lumière® LED+ et Platinium :

Idéal pour le surlignage de façades.
Livré avec 3 alimentations spéciales Led, 3 embouts, 3 connecteurs.

Usage strictement professionnel ne peut être vendu au détail en magasin.
Fil lumière DUO COLORS® :
2 produits en 1 !
Votre fil lumière peut être soit blanc chaud, soit blanc pur.
En inversant la connectique, obtenez du blanc pur ou du blanc chaud.

Jabot de sapin
pré-illuminé

caoutchouc IP66 incl. 230V







jabot à l'unité

	ø	LED	P (W)		
3.00m	35cm	400	30	6	GP303W
4.00m	35cm	500	38	4	GP304W



Stalactites sapin
avec flashs

caoutchouc IP66 incl. 230V





		LED	F.	P(W)			ø140mm	
0.60m	4.50m	156	48	13	48	15		GP138L
0.60m	4.50m	156	48	13	48	15		GP139L-W

Guirlandes de sapin *pré-illuminées (lot de 2)*







avec flashs

⇹	ø	LED	FLASH	P (W)		■
2.70m	0,30m	180	60	11	10	**GP134LWFX**

fixe

⇹	ø	LED	P (W)		■
2.70m	0,30m	240	11	10	**GP134L-W**

info produit

Grand classique des décorations de rues traditionnelles.

Accessoires de raccordement rapide, rallonges, connecteurs multiprises, Octoplus 230V by Blachere.

Suspensions
Boules gonflables



Utilisation d'un pistolet de gonflage classique



Élingue de suspension et sécurisation avec mousqueton

▶ lot de 4 boules

ø	couleur	référence
50 cm		**BG50-1**
50 cm		**BG50-3**
50 cm		**BG50-2**
50 cm		**BG50-4**





Projecteur Gobo
RGBW

caoutchouc · 230V · IP65



G-GOBO6 · G-GOBO5 · G-GOBO4

G-GOBO3 · G-GOBO2 · G-GOBO1



PRJPGOBO1 · PRM-GOBO1 · PRP-GOBO1

dimen-sions	LED	ϟ	⊠	P (W)	Taille du gobo	référence
648 x 344 x 273 mm	RGBW	100-240V 50/60Hz	16kg	250	66 mm	**PRJPGOBO1**
501 x 400 x 350 mm	Fixation murale pour PRJPGOBO1					**PRM-GOBO1**
501 x 252 x 400 mm	Fixation poteau pour PRJPGOBO1					**PRP-GOBO1**

Projecteurs Led *arrondis*



PRJA-W / PRJA



▶ Projecteurs arrondis pour arbres (lot de 2)

dim.	LED	tension	P (W)	ref
180 x 55 x 24 mm	2x6 ○	24V	2 x 6W	**PRJA**
180 x 55 x 24 mm	2x6 ●	24V	2X6W	**PRJA-W**
alimentation à découpage noire 24V dc-25W (permet le raccordement de 2 lots)				**PRTR24N**
sangle élastique pour réglettes PRJA-W & PRJA				**FYSDOW**
mousse de protection adhésive (lot de 10)				**FY-MOUS**



Projecteur Led *décoratif*



▶ Projecteur Led décoratif - unité - Produit de classe 1 équipé d'une prise 2 pôles+terre

LED	tension	P (W)	référence
●	230V	6	**PRJP-03W+**



Projecteur & Réglettes LED *pilotables DMX*



PRJP3-DMX



PRJR2-DMX

PRJR1-DMX

Projecteur RGB pilotable DMX

dimensions	LED	angle de diffusion	tension	masse	P (W)	référence
320 x 212 x 195 mm	18 RGB	45°	230V	5kg	70	**PRJP3-DMX**

Projet sur mesure, rapprochez vous de votre chargé(e) d'affaires

Réglettes RGB pilotables DMX

⟷	LED	angle de diffusion	tension	masse	P (W)	référence
58 cm	18 RGB	45°	230V	2,6kg	45	**PRJR1-DMX**
110 cm	24 RGB	45°	230V	6,7kg	80	**PRJR2-DMX**
6 m	Rallonge alimentation DMX					**FY5P-DMX**
6 m	Rallonge signal DMX					**FY5S-DMX**

Projecteur RGBW

Dimensions	LED	Tension	Description	Référence
21 cm x 12 cm x 15 cm	6 led x 5W RGBW	230V/50Hz	RGBW DMX avec mode manuel	**HLPRJDMX**

Option : pilotable avec télécommande infra rouge (distance 3 à 4 m max). Fonctions simples.

info produit

Gamme de réglettes RGB idéale pour la mise en lumière de vos façades ou monuments.

Utilisation de led SMD RGB pour un meilleur rendu lumineux.
Pilotage indépendant pour une plus grande autonomie grâce aux 10 animations pré-programmées ou pilotage par boîtier DMX ref PR-DMX.

Pour plus d'infos, nous consulter.

PARTIE *TECHNIQUE*



SYSTÈME DE PILOTAGE

Pour une gestion optimisée de l'énergie



Il est temps d'accélérer le mouvement de la ville intelligente «Smart City», pour plus d'économie d'énergie.

La question de l'écoconception et de la durabilité des équipements ainsi que la gestion intelligente des énergies s'intègrent dans une politique urbaine écoresponsable globale. Blachere Illumination s'engage aux côtés des villes et développe des solutions inédites, pour préserver notre planète et l'avenir de tous.

Avec nos systèmes de gestion des illuminations, vous pouvez gérer à distance, en un simple clic, les heures d'allumage des illuminations et détecter les anomalies.
La gestion des ressources électriques sera ainsi simplifiée et maîtrisée par la ville, répondant ainsi à ses aspirations en matière d'écologie et de développement durable.



Des systèmes intelligents et économes pour une ville durable :

- interrupteur ON/OFF (à distance)
- temporisateurs
- systèmes de pilotage d'économie d'énergie :
  • autonome
  • système global *(SMART CITY)*
  • paramétrage d'animations *(Cameleon+)*





BOÎTIER D'ALLUMAGE ON/OFF AVEC TÉLÉCOMMANDE

En équipant mon décor de cet interrupteur à télécommande, je peux installer et raccorder mon décor sur l'eclairage public en avance et l'allumer le jour de la mise en lumière, manuellement avec la télécommande.

Compatible avec les systèmes *TEMPO*.

Ref : TERUP - Boîtier ON/OFF
Ref : TERUP-C - Télécommande (peut commander plusieurs TERUP)

décor Blachere



BOÎTIER «TEMPO+»

En équipant mon décor du boitier ***TEMPO+***, je le désolidarise du réseau de l'éclairage public et je peux aussi ajuster la plage horaire d'illumination que je souhaite.



D'une simple pression, je sélectionne **5, 6, 7, 8, 9 ou 10h d'allumage** puis extinction automatique. Compatible Octoplus.

Ref : TEMPO+

décor autre



BOÎTIER «TEMPO2» (UNIVERSEL)

En équipant mon décor du boitier ***TEMPO2***, je le désolidarise du réseau de l'éclairage public et il se programme automatiquement pour **7h d'allumage** des illuminations.



Compatible Octoplus et/ou tout autre décor.

Ref : TEMPO2

SYSTÈME «SAVER + MASTER»

- *Création de groupes de décors*
- *Programmation calendaire (jour & horaire d'allumage)*
- *Optimisation des horaires d'allumage.*
- *Réseau de communication sécurisé.*



J'équipe mes décors lumineux de boîtiers «***SAVER***».
Un des décors sera «chef de groupe» et sera lui équipé d'un boîtier «***MASTER***». La distance entre ***SAVER*** et ***MASTER*** : maxi 50m.

Le boîter ***MASTER*** peut être programmé aux horaires/jours d'allumage et communiquera à tous les ***SAVERS*** la même information.

Système préprogrammé ou programmable par le client via l'application dédiée sur mobile.



SYSTÈME «SAVER + SUPER MASTER»

- *Suivi des économies d'énergie*
- *Création de groupes de décors*
- *Programmation calendaire (Jours & horaires d'allumage des groupes)*
- *Gestion à distance des illuminations*
- *Gestion déportée des commandes*
- *Gestion des alertes (anomalies)*
- *Vision en temps réel des installations*
- *Optimisation des horaires d'allumage*
- *Réseau de communication sécurisé*
- *Personnalisation de l'interface*
- *Scénarii de mise en lumière (Allumages décalés,...)*



Tous mes décors sont équipés de boîtier ***«SAVER».***
Un des décors est équipé d'un boîtier ***«SUPER MASTER».***
Ce dernier pilote l'ensemble des boîtiers «SAVER» et leur transmet la même information (heure/jour d'allumage/extinction).
En même temps, le ***«SUPER MASTER»*** envoie des infos au système central (PC + interface web) via réseau GSM (carte SIM).
Je gère l'ensemble des décors de ma ville sur mon PC.

Système nécessitant une étude personnalisée



OCTOPLUS BY BLACHERE®

Exclusivité

230V



Connecteur 230V Octoplus by Blachere® d'indice de protection **IP67**,
selon la norme européenne EN60529 sur le degré de protection procuré par les enveloppes.

24V



Connecteur très basse tension de sécurité 24V

Octoplus est le connecteur qui permet un assemblage multiple et rapide entre nos décors et l'essentiel de notre gamme de guirlandes d'illumination.

Chaque article marqué "Octoplus" est donc raccordable avec un autre produit "Octoplus".

Ainsi les **combinaisons d'articles sont infinies** tout en simplifiant le montage électrique.

Octoplus® : Exemple d'usage n°1



Pour une traversée

	QTÉ	PAGE
FY08-B+	1	240
FY043A-B+	1	240
FY01-3B+	1	240
FL390WBF+	1	187
FCL080G-E	2	199
FYPRTR9B	2	242
FYT-B+	2	240

Composition à monter
sur filin acier gaine PVC



Octoplus® : Exemple d'usage n°2



Pour une largeur de 4,50m

FY08-B+	1	240
FY043A-B+	1	240
FY01-2B+	1	240
354W	1	189
FYT-B+	2	240
FYPRTR9	2	242
G-FL900	2	204

Composition à monter
sur filin acier gaine PVC



Octoplus® : Exemple d'usage n°3



Réf.	Quantité	Page
FY08-B+	1	240
FY043A-B+	1	240
FY01-3+	2	240
BTX8	1	240
508R-FX	10	163
FY030+	4	240
FYPRTR9	1	234
G-FL900	1	204
FY03B22	1	241
FXL08-B22	1	210
F722-L	1	227



Connexions 230V

Schéma/Photo	Descriptif	Obs	■	□
	Câble d'alimentation 230V - 1,5m - HO5RN-F - 2x1mm² avec prise mâle et connecteur Octoplus femelle	Euro	FY08+	FY08-B+
		UK	FY08-UK+	FY08-BUK+
		Swiss	FY08-S+	FY08-BS+
		Wieland	FY08-W	FY08-BW
	Pont redresseur AC/DC (Obligatoire) pour LED+ avec connecteur Octoplus (M+F)	1A/230W	FY041A+	FY041A-B+
		3A/690W	FY043A+	FY043A-B+
	Rallonge 230V - HO5RN-F - 2x1mm²	1m	FY01-1+	FY01-1B+
		2m	FY01-2+	FY01-2B+
		3m	FY01-3+	FY01-3B+
		5m	FY01-5+	FY01-5B+
		10m (2X5m)	FY01-10+	FY01-10B+
	Lot de 5 bouchons de terminaison		FY1C+	FY1CB+
	Connecteur en T 230V		FYT+	FYT-B+
	Connecteur en Y 230V		FY030+	FY030-B+
	Connecteur en W 230V		FY031+	FY031-B+
	Collecteur - 230V - HO5RN-F L = 2 x 1,60m = 3,20m 20cm entre connecteurs avec 16 descentes et filins acier gaine PVC 690 W maxi au total		FY023+	FY023-B+

Schéma/Photo	Descriptif	Obs.	■	□
	Boîtier IP66 multi-départs avec 4 sorties Octoplus (F) et 1 entrée Octoplus (M)	690 W max	BTX4	BTX4-B
	Boîtier IP66 multi-départs avec 8 sorties Octoplus (F) et 1 entrée Octoplus (M)	690 W max	BTX8	BTX8-B
	Adaptateur 230V Sparklight et Stalactites (connecteur 2017 -> connecteur 2018)	-	FY230F2	FY230F2-B
	Adaptateur 230V Sparklight et Stalactites (connecteur 2018 -> connecteur 2017)	-	FY230M1	FY230M1-B
	Douille B22 avec connecteur Octoplus M/F	5W max	FY03B22	FY03B22-B
	Connecteur élastique "SPECIAL ARBRES" pour laisser l'arbre grandir sans contraintes	lot de 5	FY07A	.
	Tube 20cl de graisse silicone pour étanchéité totale des connecteurs (milieu extrême)	-	NLC60	-
	Connecteur rapide IP66 pour câble HO5RN-F	-	BT04	-
	Mousse de protection adhésive	lot de 10	FY-MOUS	-

Schéma/Photo	Description	Obs.	■	□
	Rallonge PVC 1m 24V Connecteurs M-C1/F-C2		FY01-PVC	FY01B-PVC
	Rallonge PVC 2m 24V Connecteurs M-C1/F-C2		FY02-PVC	FY02B-PVC
	Rallonge PVC 5m 24V Connecteurs M-C1/F-C2		FY05-PVC	FY05B-PVC
	Connecteur 2 départs PVC 24V Connecteurs M-C1/F-C2		FY2-PVC	FY2B-PVC
	Connecteur 3 départs PVC 24V Connecteurs M-C1/F-C2		FY3-PVC	FY3B-PVC
	Transformateur 230V -> 24V avec connecteurs Octoplus	10W max	FYPRTR9	FYPRTR9B
	Transformateur 230V / 24V avec connecteurs Octoplus	100W		PRTR100W
	Collecteur 24V - PVC L : 80cm - 4 départs - espacement 20cm		FY024	FY024-B

Accessoires électriques pour fil lumière® platinium ø 12mm



NLC95-12 Kit d'alimentation pour fil lumière®

Le kit comprend : 1 alimentation caoutchouc de 1 m avec prise et connecteur polarisé + pont redresseur AC/DC incorporé, 1 pique d'alim, 1 spin's complet, 1 pot de colle et 1 embout.



NLC51L-12 Connecteur en L à coller



NLC92-12 Connecteur normalisé «spin's» central, collable



NLC54-12 Embout isolant collable

Accessoires de fixation pour fil lumière®



X 100

NLC56



NLC59



NLC61 - Pot de colle PVC 250ml

Kit de réparation fil lumière® Platinium - 230V - IP55 - ø 12mm

⚠ pour décors lumineux Blachere illumination uniquement.

NLKL01-12	10 m de fil lumière®	Led **blanc**	(type NML41),	2 alimentations,	colle,	10 connecteurs,	5 embouts
NLKL02-12	10 m de fil lumière®	Led **bleu**	(type NML42),	2 alimentations,	colle,	10 connecteurs,	5 embouts
NLKL06-12	10 m de fil lumière®	Led **rouge**	(type NML46),	2 alimentations,	colle,	10 connecteurs,	5 embouts
NLKL01W12	10 m de fil lumière®	Led **blanc chaud**	(type NML41W),	2 alimentations,	colle,	10 connecteurs,	5 embouts

Accessoires de fixation pour décors

Photo	Infos	Réf
	Cosse cœur pour câble ø 4mm lot de 10	D001
	Cosse cœur pour câble ø 6mm lot de 10	D011
	Serre câble pour câble ø 4mm lot de 10	D002
	Serre câble pour câble ø 6mm lot de 10	D012
	Câble acier ø 4mm rouleau de 100m	D005
	Câble acier ø 6mm rouleau de 100m	D006
	Câble acier ø 4mm gainé ø 6mm rouleau de 100m	D015
	Câble acier ø 6mm gainé ø 8mm rouleau de 100m	D016

Photo	Infos	Réf
	Console d'ancrage poteau pour câble ø 11mm unité	MA011
	Piton à oeil L : 150mm lot de 2	D033
	Manille ø 10mm	MA002
	Tendeur à oeil l'unité - M10 L : 22 à 30cm	D004
	Mousqueton ø 7mm CMU 110kg	DOM7T
	Élingue de sécurisation L : 60cm CMU : 70kg	D026

Connexions - Coffrets





Ref: C001

Coffret de protection 230V / 16A
étanche IP44 avec disjoncteur
différentiel intégré 30mA,
équipé d'une prise étanche (pour candélabre)
Nota : coffret sujet à modification selon
disponibilité





Ref: C006

Coffret de protection 230V - IP55
avec transformateur d'isolement
(pour grande quantité de Spark Light /
Octoplus) équipé de 8 sorties re-
dressées
AC/DC Octoplus (500W max).
(Idéal pour réduire courant de fuite).
Nota : coffret sujet à modification selon
disponibilité

Accessoires de fixation pour décors





Ref: PIX01
Potence horizontale
H:0,90 m - L: 1,10 m
entraxe max: 1,00 m
charge maxi: 25 kg





PIXECO
Potence horizontale
H : 0,25m - L : 0,80m
charge maxi : 10kg

Accessoires de fixation pour poteaux



En cône inversé
1PIX03 (en haut)
1PIX04 (en bas)
2 rideaux H : 5m



En cylindre
2 PIX03
2 rideaux H : 5m



En forme de sapin
1 PIX04 (en haut)
1 PIX02 (en bas)
1 rideau H : 3m



Composition libre
1 PIX03
2 FL74WBF+
1 FL900E



PIX02 / PIX03



PIX04

Potences circulaires

Composez des décorations économiques en 3D sur vos candélabres grâce à nos potences circulaires (réglables en diamètre intérieur).

Ref	ø	Périmètre	ø mât	utilisable avec
PIX04	25 cm	0,80 m	60 à 120 mm	Rideaux
PIX02	60 cm	1,90 m	60 à 200 mm	
PIX03	130 cm	4,00 m	60 à 200 mm	

Accessoires de fixation pour décors

Commandez votre fixation FIX01 à la couleur de vos candélabres !!!
Communiquez-nous la référence RAL correspondant et recevez une offre sur mesure. Contactez notre service commercial pour toute information.

FIX01 (la paire)
Fixation poteau universelle pour candélabre





FIX01P (la paire)
Fixation poteau universelle renforcée (conditions tempêtes) (zone de vent 3)





Accessoires de fixation pour décors

Commandez votre fixation FIX01 à la couleur de vos candélabres !!!
Communiquez-nous la référence RAL correspondant et recevez une offre sur mesure. Contactez notre service commercial pour toute information.

FIX01M (la paire)
Fixation poteau universelle pour façade





FIX01MC (la paire)
Fixation poteau universelle pour mât courbé (adaptable)





Chaque fixation doit faire l'objet d'un double cerclage individuel.
Pour les décors excédant une hauteur de 3,50 m, il est impératif d'utiliser trois fixations par motif.

Ref: D007 : Coffret pour cerclage co-prenant 1 pince coupante et 1 cercleuse

Ref: D008 : Rouleau de feuillard l: 10 mm - L: 50 m - ep: 0,7 mm

Ref: D009 : Agrafes 10 mm - sachet de 100 pièces

Ref: D010 : Bande de protection noire pour feuillard - L: 10 ml / 10 mm







FYS060N
Mini tendeur à cliquet pour fixation de décor sur mât

Sangle noire : l: 15mm, L: 600mm, mini cliquet de 8cm, LC 50 daN
Cette sangle est réutilisable et ne glisse pas.

Accessoires pour scénographies - décorations

Photo	Infos	Réf
	Sapins naturels issus de cultures raisonnées, effet naturel ou finitions paillettes à base de fibre de cellulose naturelle ignifugée. Couleur et finition au choix. Sur commande, contactez notre équipe commerciale.	
	Sac de lestage pyramidal 25kg Base 38 cm x 38 cm avec poignée de transport	PLOSAC25
	Platine pour décor 3D ø : 800mm	PLA800OR
	Platine pour décor 3D ø : 1200mm	PLA1200OR

Photo	Infos & Réf
 	Kit Solaire AUTONOME - Kit composé d'un panneau solaire à cellules monocristallines de haute performance. - Batteries au gel pour 2400 cycles avec décharge de 30 %. - Régulateur de puissance et protection contre les décharges. - Sortie 24V ou 230V facilement commutable par sélectionneur rotatif. - Peut être fixé au sol. Les + : - 50% de la consommation de la batterie après 12 heures. - Prévention des dommages de la batterie grâce à la protection contre la faible puissance. - Facile à déplacer grâce à des roues flexibles en caoutchouc avec un haut degré de résistance à l'abrasion. - Pas de maintenance et installation facile. KITSOL
	20W puissance du panneau 7,2W puissance restituée PROGRAMMATEUR JOURNALIER : sélection des jours et plages horaires d'allumage du décor 8 à 10h d'ensoleillement nécessaire pour 7h de fonctionnement du décor PIXSOL2
	12W puissance du panneau 4W puissance restituée PROGRAMMATEUR JOURNALIER : sélection des jours et plages horaires d'allumage du projecteur 8 à 10h d'ensoleillement nécessaire pour 7h de fonctionnement du projecteur PIXSOL3

Photo	Infos	Réf
	Tapis Carré Bleu Dimension : 3m x 3m	GPC300B
	Tapis Rond Bleu ø : 3m	GPR300B
	Tapis Carré Rouge Dimension : 3m x 3m	GPC300R
	Tapis Rond Rouge ø : 3m	GPR300R

Photo	Infos	Réf
	Rouleau de tapis blanc ouate 30m x 2,6m	GP500
	Rouleau de tapis rouge 10m x 2m	GP510R
	Rouge - ø 140mm Lot de 16	B14-1
	Or - ø 140mm Lot de 16	B14-2
	Rouge - ø 200mm Lot de 9	B20-1
	Or - ø 200mm Lot de 9	B20-2
	Rouge - ø 280mm Lot de 2	B28-1
	Or - ø 280mm Lot de 2	B28-2
	Barrière Opéra H : 1,20m L : 2,00m	BARR01
	Barrière en pin blanc H : 0,80m L : 1,80m	GP506-B

LESTAGE DES DÉCORS

Habillez vos plots de jolis cadeaux



GX165L - Santa Rock : **460 kg**

GX165L +
. 3 x KPO100B + KGIVO3 + KGIRO3 + KGIBA3
. 3 x KPLO040 + 2 X KGIVO2 + KGIRO2
. 2 XKPLO020 = KGIRO1+ KGIBA1

Grâce à nos cadeaux magiques, dissimulez les plots béton de vos décors !

En fonction des caractéristiques de votre décor, composez votre propre kit de lestage et emballez votre cadeau (taille & couleur).

Détails techniques :

1. Choisissez votre plot

Référence	Désignation	dimensions
KPLO100B	Plot béton - 100kg	0,37 x 0,37 x 0,37m
KPLO040	Plot béton - 40kg	0,30 x 0,30 x 0,20m
KPLO020	Plot béton - 20kg	0,20 x 0,20 x 0,20m

2. Choisissez votre habillage

Référence	Désignation	dimensions	couleur
KGIBA1	Habillage plot - PM	0,2 x 0,2 x 0,2m	bleu / argent
KGIBA2	Habillage plot - MM	0,3 x 0,3 x 0,2m	bleu / argent
KGIBA3	Habillage plot - GM	0,37 x 0,37 x 0,37m	bleu / argent
KGIRO1	Habillage plot - PM	0,2 x 0,2 x 0,2m	rouge / or
KGIRO2	Habillage plot - MM	0,3 x 0,3 x 0,2m	rouge / or
KGIRO3	Habillage plot - GM	0,37 x 0,37 x 0,37m	rouge / or
KGIVO1	Habillage plot - PM	0,2 x 0,2 x 0,2m	vert / or
KGIVO2	Habillage plot - MM	0,3 x 0,3 x 0,2m	vert / or
KGIVO3	Habillage plot - GM	0,37 x 0,37 x 0,37m	vert / or

Saisir la référence du décor + celle du plot + celle de l'habillage

Étapes d'habillage (13 colliers sont fournis)



KPLO100B + KGIRO3



KPLO040 + KGIBA2



KPLO020 + KGIVO1

INDEX



AR001	104
AR002	104
ARCOM	104
ARTOT02	104
CIME2	113
CIME4	113
CIME6	113
CIME7	113
GP157W	119
GSV140	119
GSV140B	119
GX042L	86
GX047L	83
GX048LW	76
GX070CL	131
GX070LR	133
GX079L	83
GX081LW-2	110
GX082LW	110
GX083LW	110
GX086L	99
GX086L-A	99
GX087L	92
GX088L	98
GX092L	88
GX093L	88
GX097L	98
GX098L	98
GX102L	102
GX102LW	95
GX103L	105
GX103L-A	105
GX105L	90
GX107	144
GX107-UK	144
GX108	144
GX108-UK	144
GX109	144
GX109-UK	144
GX110	110
GX110-UK	110
GX112L	102
GX112L-UK	102
GX114LW	75
GX115LW	92
GX116LW	76
GX117LW	76
GX118DC	89
GX118L	103
GX119L	103
GX132L	93
GX133L	99
GX145L	82
GX145L-A	82
GX146L	105
GX147L	84
GX148L	93
GX149L	81
GX151L	90
GX152L	90
GX153L	97
GX154LW	133
GX155LW	132
GX156LW	135
GX159L	86
GX160L	83
GX163L	84
GX164L	85
GX165L	91
GX165L-A	91
GX166L	91
GX166L-A	91
GX167L	91
GX167L-A	91
GX168LW	135
GX171RGBW	130
GX172LW	100
GX173L	126
GX173LW	126
GX182L	96
GX182L-A	96
GX184L	138
GX184LW	138
GX185LW	128
GX193L	95
GX194L	89
GX195L	103
GX200L	81
GX204L	102
GX205L	85
GX206L	85
GX210LW	135
GX242L	149
GX244L	95
GX245LW	87
GX247L-A	95
GX248LR	97
GX249L	85
GX249L-A	85
GX250L-A	82
GX251L	122
GX251LW	122
GX252L	134
GX252LW	134
GX253LW	123
GX256LW	100
GX257LW	100
GX258L	101
GX258LW	101
GX259LW	101
GX260L	102
GX260LW	102
GX261LW	92
GX262LW	87
GX263L	94
GX264LW	94
GX265LW	86
GX266BC	127
GX267LW	95
GX308L	98
GX327L	137
GX327LW	136
IPL028B	51
IPL031W	35
IPL035	51
IPL039	63
IPL039W	63
IPL042W	114
IPL043R	65
IPL043W	65
IPL069	55
IPL070B	65
IPL070R	65
IPL070W	65
IPL072W	55
IPL075B	55
IPL075W	55
IPL076	54
IPL076W	54
IPL081W	35
IPL082W	35
IPL084	55
IPL087W	35
IPL094W	61
IPL101W	29
IPL108W	38
IPL110	39
IPL110W	39
IPL114W	77
IPL115W	35
IPL117W	55
IPL118W	55
IPL120	42
IPL120B	42
IPL120R	42
IPL120W	42
IPL122	49
IPL124	51
IPL126	55
IPL126W	55
IPL127	39
IPL127W	39
IPL128	39
IPL128W	39
IPL129	27
IPL129W	27
IPL130	27
IPL130W	27
IPL131	27
IPL131W	27
IPL132	39
IPL133	39
IPL134W	77
IPL135	35
IPL135W	35
IPL139W	77
IPL140W	77
IPL141W	63
IPL142R	65
IPL143	25
IPL143W	25
IPL144	25
IPL144W	25
IPL145W	63
IPL146B	41
IPL146R	41
IPL146W	41
IPL147B	41
IPL147W	41
IPL148B	41
IPL148R	41
IPL148W	41
IPL149B	49
IPL150	49
IPL151W	63

IPL158W	29
IPL160	49
IPL189B	59
IPL189R	59
IPL189W	59
IPL190B	59
IPL190R	59
IPL190W	59
IPL191B	61
IPL191R	61
IPL191W	61
IPL199	23
IPL199W	23
IPL200	23
IPL200W	23
IPL201	23
IPL201W	23
IPL202W	29
IPL203W	29
IPL226W	29
IPL228B	59
IPL228W	59
IPL230	25
IPL230W	25
IPL231W	29
IPL257	47
IPL257B	47
IPL257W	47
IPL258	47
IPL258B	47
IPL258W	47
IPL259	47
IPL259W	47
IPL260W	47
IPL265W	75
IPL266W	75
IPL267W	75
IPL268W	75
IPL270R	73
IPL270W	73
IPL271R	73
IPL271W	73
IPL272	22
IPL272W	22
IPL282BC	33
IPL283BC	33
IPL284BC	33
IPL285BC	33
IPL286BC	33
IPS264W	78
IPS280	78
IPS280W	78
IPS281W	78
IPS289W	78
IPS290	78
ITGL100	36
ITGL101W	36
ITGL102	66
ITGL102W	66
ITGL104	66
ITGL104W	66
ITGL105	66
ITGL105W	66
ITGL111	67
ITGL111W	67
ITGL112	67
ITGL112W	67
ITGL117R	68
ITGL130W	68
ITGL131	66
ITGL131W	66
ITGL141	68
ITL009	28
ITL020B	53
ITL020W	53
ITL021	52
ITL022	53
ITL022W	53
ITL025W	61
ITL027W	63
ITL028B	50
ITL033W	34
ITL035	50
ITL043W	38
ITL051	69
ITL051B	69
ITL051R	69
ITL051W	69
ITL052	69
ITL052B	69
ITL052R	69
ITL052W	69
ITL053	69
ITL053B	69
ITL053R	69
ITL053W	69
ITL059W	54
ITL061	28
ITL072W	54
ITL076W	54
ITL077W	34
ITL082W	61
ITL083W	61
ITL084W	73
ITL094W	60
ITL101	52
ITL101W	52
ITL102	52
ITL102W	52
ITL105	50
ITL109W	61
ITL113W	74
ITL115	53
ITL115W	53
ITL118W	54
ITL120	42
ITL120B	42
ITL120R	42
ITL120W	42
ITL126	48
ITL127	38
ITL127W	38
ITL129	139
ITL129W	139
ITL130	26
ITL130W	24
ITL132W	38
ITL135	34
ITL135W	34
ITL160	48
ITL161	24
ITL161W	24
ITL162W	60
ITL163	48
ITL165W	74
ITL166B	40
ITL166R	40
ITL166W	40
ITL167	48
ITL191B	60
ITL191W	60
ITL218W	29
ITL226W	28
ITL227B	58
ITL227W	58
ITL232W	28
ITL233	26
ITL234W	58
ITL261	46
ITL261B	46
ITL261W	46
ITL262	46
ITL262B	46
ITL262W	46
ITL266W	74
ITL275R	72
ITL276R	72
ITL276W	73
ITL277W	73
ITL278W	72
ITL279R	73
ITL279W	72
ITL282BC	32
ITL288BC	32
ITL291	24
ITL291W	24
KIT1-134	148
KIT1-242	149
KIT2-134	148
KIT2-242	149
KITNDK-A	112
KITNDK-B	112
KITNDK-E	112
KITNDK-F	112
KITNDK-O	112
KITNDK-R	112
PIXSOL2	79
PL250	43
PL250B	43
PL250W	43
PL344	43
PL344W	43
SC014	107
SC015	107
SC016	107
SC017	107
SC018	107
SC019	107
SC020	107
SC021	107
SC022	107
SC023	107
SC024	107
SC025	107
SL005	125
SL005W	125
SL012	136
SL012W	136
SL013	136
SL013W	136
SL019CL	131
SL032	137
SL032W	137
SL033	137
SL033W	137
SL035W	132
SL036	136
SL036W	136
SL037W	136
SL038B	97
SL038R	97
SL038W	97
SL039W	124
SL040	141
SL041W	120
SL043W	120
SL044W	140
SL045V	120
SL046W	115
SL047	128
SL048	116
SL049W	116
SL050R	135
SL134	148
SL135W	139
SL136	139
SL136W	139
SLED010W	115
SND017	121
SND018	121
SND019	121
SND021	117
SND022	120
SOCL42	81

SOCL43	88
SOCL47	87
SOCLGX81	113
SOCLGX82	113
SOCLGX83	113
SV1001	118
SV1001W	118
SV1201-P	118
SV1201W-P	118
SV1401	118
SV1401W	118
SV301	118
SV301W	118
SV302	114
SV302W	115
SV303	114
SV303W	115
SV501	118
SV501W	118
SV502	114
SV502W	115
SV504A	93
SV504B	93
SV504C	93
SV505CL	129
SV506RGBW	129
SV801-P	118
SV801W-P	118
TGL139W	53
TGL157	36
TGL157W	37
TGL158LW	77
TGL169LW	75
TGL247LW	76
TGL70LW	69
TGL70LWW	69
TGL71LW	69
TGL71LWCL	69
TGL71LWW	69

TGL72LW	69
TGL72LWW	69
TL311R	62
TL311W	65
TL312R	62
TL312W	65
TL347W	29
VL045W	55
VL046	27

BLACHERE *FRANCE*



- **Directeur des ventes France :**
  Christophe Rey · 06 30 07 35 31
- **Responsable régional Nord :**
  Joao Vitoria · 06 74 35 65 68
- **Responsable régional Centre :**
  Sébastien Bouvet · 06 08 80 47 66
- **Responsable régionale Sud :**
  Aude Grojsman · 06 74 48 50 41

- **Chef de projet**
  Studio Blachere Illumination - Paris :
  Cédric Parcineau · 01 42 77 66 15
  · 07 77 26 37 76
- **Directrice administration des ventes :**
  Géraldine Esposito · 04 90 74 73 23

- **Responsable distributeurs nationaux :**
  Françoise Grégoire · 04 90 74 73 20
  · 07 84 11 22 41
  Nathalie Soustelle · 04 90 74 73 34

Île-de-France Est
Sophie Duquesnoy · 06 08 00 57 52
Assistante, Sarah Galizzi · 04 90 74 73 61

Île-de-France Ouest
Véronique René · 06 08 80 47 65
Assistante, Sarah Galizzi · 04 90 74 73 61

Nord - Picardie
Barbara Gheysens · 06 31 59 64 07
Assistante, Anaïs Truphémus · 04 90 74 73 94

Champagne - Ardennes
Matthieu Mairie · 06 79 47 06 26
Assistante, Anaïs Truphémus · 04 90 74 73 94

Alsace - Lorraine
Olivier Radreaux · 06 07 67 39 46
Assistante, Morgane Bonelli · 04 90 74 70 47

Savoie - Haute Savoie
Maëva Rigoureau · 06 42 56 43 70
Assistante, Stéphanie Imbert · 04 90 74 96 22

Rhône - Sud Bourgogne - Jura - Isère - Loire
Soizic De Vanel · 06 70 12 41 62
Assistante, Delphine Borel · 04 90 74 96 24

Bourgogne - Centre - Limousin - Auvergne
Maxime Bavouzet · 06 78 52 33 82
Assistante, Stéphanie Imbert · 04 90 74 73 90

Bouches-du-Rhône - Var
Xavier Le Penven · 06 84 02 80 04
Assistante, Delphine Borel · 04 90 74 96 24

Côte d'Azur - Monaco
Bruno Morin · 06 37 62 41 21
Assistante, Stéphanie Imbert · 04 90 74 96 22

Vaucluse - Ardèche - Cantal - Haute Loire - Drôme
Delphine Ha · 06 48 79 99 62
Assistante Delphine Borel · 04 90 74 96 24

Occitanie - Pyrénées - Méditerranée - Aveyron
Justine Gaussen · 06 47 04 59 85
Assistante, Sandrine Sarrazin · 04 90 74 70 45

Sud-Ouest
Nicolas Montenon · 07 85 88 19 50
Assistante, Sandrine Sarrazin · 04 90 74 70 45

Pays de Loire - Poitou
Sophie Pintiaux · 06 85 23 77 43
Assistante, Stéphanie Imbert · 04 90 74 96 22

Bretagne - Basse Normandie
Régis Danais · 06 30 07 35 09
Assistante, Nadège David · 04 90 74 73 60

Corse
M. Gabbiati Fabrice · 06 29 31 51 19
Nadège Dauberte · 04 90 74 73 63

Blachere *international*

Blachere Illumination s.a.s
22 Allée des Bourguignons
84400 Apt - France
tél : +33 (0) 413 068 002
fax : +33 (0) 490 747 367
sales@blachere-illumination.com
www.blachere-illumination.com

Géraldine - tél : +33 (0) 490 747 323
geraldine@blachere-illumination.com

Léa - tél : +33 (0) 490 747 642
l.alves@blachere-illumination.com

Marion - tél : +33 (0) 490 747 330
marion@blachere-illumination.com

Irène - tél : +33 (0) 490 747 396
i.baravet@blachere-illumination.com

Marie - tél : +33 (0) 490 747 044
marie@blachere-illumination.com

Cathy - tél : +33 (0) 490 747 325
cathy@blachere-illumination.com

Afrique/*Africa*
Blachere Illumination Afrique
Rue du Caire - Route de M'Saken
4081 Zaouiet Sousse - Tunisie
tel : +216 73 386 601
fax : +216 73 386 650
email : gregory.roux@blachere-factory.com

Asie Pacifique/*Asia Pacific*
Blachere Illumination Asia Pacific
Unit B, 17/F., United Centre
95 Queensway, Admiralty,
Hong Kong
email : hkoffice@blachere-illumination.com

Autriche/*Austria* & Allemagne/*Germany*
Blachere Illumination GmbH
Krenglbacher Straße 7- 4631 Krenglbach
tel : +43 (0) 7249 46400 – 0
email : office@blachere.at

Belgique/*Belgium*
Blachere Illumination Belgique
Z.I. des hauts sarts
Rue de Hermée 225, 4040 Herstal
tel : +32 4 275 02 81
email : info@blachere-illumination.be

Brésil/*Brasil*
Blachere Iluminação Brasil
Estrada Antiga de Itu, 1111
CEP: 06695-570 Itapevi - São Paulo
tel : +55 11 94772-7571
email : paulo.braga@blachere-illumination.com.br

Canada/*Canada*
Blachere Illumination Canada
3400 14th Avenue, Unit 18
Markham, Ontario L3R 0H7
tel : +1 905 475 6553
email : info@blachere-illumination.ca

Colombie/*Colombia*
Blachere - City Lights
Carrera 33N. 19-26 - Bogotá
tel : +57 601 646 6000
email :jklahr@blachere.co
comercial@blachere.co

Croatie/*Croatia*
Blachere Illumination Croatia
Gospodari svjetla d.o.o.
Medsave 4B
10430 Samobor
tel : +385 1 8877 660
email : info@gospodarisvjetla.hr

Danemark/*Denmark*
Blachere Illumination - JADA GROUP APS
Norgesvej 2
6230 Rødekro
tel : +45 70 20 00 03
email :info@jadagroup.dk

Espagne/*Spain*
Blachere Iluminación España s.a
Calle Corazón de Maria, 70-8E
28002 Madrid
tel: +34 91 388 28 77
email :info@blachere-illumination.es

États-Unis/*USA*
Blachere Illumination USA Inc.
PO Box 41, 4198 State Highway 14 W
Christopher, IL 62822
tel : +1 618 724 1500 - fax : +1 618 724 4500
email : info@blachere-illumination.us

Europe Centrale/*Central Europe*
Blachere Illumination Central Europe
Karadžičova 8/A
Bratislava 821 08, Slovakia
tel : + 421 918 428 040
email : info@blachere-illumination.sk

Finlande/*Finland*
Blachere Illumination Finland - Lohikari
Ruoholahdenkatu 24
00180 Helsinki
tel : +358 9 565 7750
email : lohikari@lohikari.fi

Hongrie/*Hungary*
Blachere Illumination Hungary
H-2142, Nagytarcsa, Csonka János út 4, K épület
tel : +36 70 389 1475
email : info@blachere-illumination.hu

Italie/*Italia*
Blachere Illumination Italia – Lumiworks Srl
Via Euippa 22
73100 Lecce
tel : +39 376 0563212
email : info@lumiworks.it

Mexique/*Mexico*
Blachere Iluminación México
3 Oriente No. 416 Centro.
74200 Atlixco, Puebla. México.
tel : +52 244 44 51 281
email : contacto@blachere.com.mx

Moyen-Orient/*Middle East*
Blachere Illumination Middle East
FAB Property Management Buildings
Building 22 Warehouse 3 DIP 1
Dubai - United Arab Emirates
tel: +971 4 254 8856 - mobile: +971 50 506 92 31
email : m.soltay@blachere-illumination.ae

Norvège/*Norway*
Blachere Illumination Norway - Eurosign
Stanseveien 21
0975 Oslo
tel : +47 23 00 85 00
email : salg@eurosign.no

Pays-Bas/*Netherlands*
Blachere Illumination Netherlands - Avontuur
Blokdijk 3 - 1608 HH Wijdenes
tél : +31 229 50 12 22
email : info@avontuur.net

Pologne/*Poland*
Blachere Illumination Polska
Jasna 39 - 86-070 Czemlewo
tel : +48 790 785 896
email : info@blachere-illumination.pl

Portugal/*Portugal*
Blachere Portugal - Comércio de iluminação Lda
Variante de Cernache - IC2, Km 184 – Antanhol
3040-573 Coimbra
tel : +351 239 487 030
email : info@blachere-illumination.pt

Rép. Tchèque/*Czech Republic*
Blachere Illumination Czech Republic
Ostrá Horka I/511 - 760 01 ZLÍN
tel : +420 602 227 226
email : pesek@blachere-illuminations.cz

Roumanie/*Romania*
Blachere Illumination Romania
Cluj Napoca, Str. Anatole France,nr. 22, et. 2
birou 2, Judetul Cluj, cod postal 400463
tel : +40 75 705 08 66 - fax : + 40 31 845 13 73
email : office@blachere-illumination.ro

Royaume-Uni/*UK*
Blachere Illumination UK Ltd
Gladstone Place, Ladybank, Fife, KY15 7LB
tel : +44 (0)1337 832 910
email : sales@blachere-illumination.co.uk

Suède/*Sweden*
Blachere Illumination Sweden
Gustavslundsvägen 143,
167 51 Bromma
tel : +46 (0)72 601 66 46
email : andreas.phamgia@blachere-illumination.se

Suisse/*Switzerland*
Blachere Illumination Swiss SA
Route de Denges 28C
CH - 1027 Lonay
tel : + 41 21 886 00 90
email : office@blachere-illumination.ch

Turquie/*Turkey*
Blachere Illumination Aydınlatma
Hasanpaşa Mh. Lavanta Sk.
Polat Is Merk.26/3
Kadıköy-Istanbul
tel: +90 532 660 69 23
email : msoltay@blachere-illumination.com.tr

COLLECTION SAISONS&URBAIN 2024

Découvrez nos collections de décors pour l'été ainsi que pour vos évènements et animations tout au long de l'année



Dématérialisation

Chez Blachere, au-delà d'être profondément concernés par le développement durable et notre bilan carbone, nous sommes en permanence à la recherche d'une efficience accrue sur tous nos outils, ce qui nous a amené naturellement vers la dématérialisation.

Même si l'entreprise "zéro papier" reste une utopie, la dématérialisation permet de réduire considérablement nos impressions et donc notre impact sur l'environnement. Les outils papier que nous conservons sont systématiquement imprimés sur du papier issu de forêts durablement gérées au sein de nos imprimeries labellisées Imprim'vert .

Notre catalogue interactif disponible sur notre site internet ou sur demande par email vous donne accès à de multiples médias supplémentaires : les vidéos de nos décors, leur aspect de jour, les photos de réalisation et les informations techniques des produits.

Rendez-vous sur **www.blachere-illumination.com**

blachere®
illumination



blachere®
illumination